可编程直流电子负载

产品名称	可编程直流电子负载
公司名称	长沙朗拓仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	chroma:电压 6310A系:电流 台湾:功率
公司地址	长沙市雨花区高桥现代商贸城3栋3单元812
联系电话	15802613315

产品详情

可根据测试参数设定规格高/低限制, 30W & 250W, 300W, 600W, 1200W

电压操作范围:0~600V

与6310具备高度兼容性

同一机框可达8通道,适合多输出开关式电源供应器测试

高达1200W的负载模块可满足大电流、大功率应用需求

可同步执行多组电子负载模块的应用

定电流、定电阻、定电压及定功率操作模式

动态负载操作频率可达20kHz

高速负载电流变化率,负载上升/下降变化率 0.32mA/ µs~10A/ µs

低输入阻抗,低电压时亦具有大电流带载能力

可仿真电源负载瞬时反应并实时量测输出

使用者可透过前面板编辑100组测试参数及状态储存

可根据测试参数设定规格高/低限制,自动判定测试结果是否有超出设定规格

数字I/O控制

多段式16-bit高精密电压、电流量测线路

过电流(OCP)测试功能

遥控测试功能

短路测试

开机自我检测功能

保护功能:过功率、过电流、过温度保护及过电压、正负极反向告警

RS-232、USB(选购)、GPIB(选购)控制接口