

XBD-IS卧式单级消防泵

产品名称	XBD-IS卧式单级消防泵
公司名称	山东博昱泵业有限公司
价格	5200.00/台
规格参数	品牌:博昱 厂家:山东博昱泵业有限公司 产地:博山
公司地址	博山区开发区华成路中段
联系电话	0533-4170097 13864432917

产品详情

1、XBD-IS卧式单级消防泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输水、暖通制冷循环、浴室暖水循环增压，以及各种给水设备、锅炉的配套。供输送清水或物理、化学性质类似清水的其它液体之用、使用温度不高于85 。

2、XBD-IS型消防泵适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆、锅炉热水增压循环和城市住房采暖循环等场合，使用温度不高于120 。

3、XBD-IS型消防泵适应要求环境噪声很低的场合，使用温度不高于100 。

公安部消防产品合格评定中心：

我单位现向贵中心提交以下产品的强制性产品认证申请：

1、认证委托人：山东博昱泵业有限公司

地址：山东省淄博市博山区经济开发区华成路中段

生产者：山东博昱泵业有限公司

地 址：山东省淄博市博山区经济开发区华成路中段

生产企业：山东博昱泵业有限公司

地 址：山东省淄博市博山区经济开发区华成路中段

产品名称：电动机消防泵组

认证单元（主型产品）：XBD13/80G-IS（卧式单级消防泵组）

内含：（注明本单元内所有分型产品）

序号

规格

参数

额定功率

（Kw）

额定转速

r/min

1.5Q工况点泵组效率%

备注

1.1

XBD13/80G-IS

200

2950

70.1

最大流量、扬程、功率、效率

样机

检验报告：Gn201806416

1.2

XBD12/80G-IS

160

67.1

备案

1.3

XBD10/80G-IS

132

67.2

1.4

XB8/80G-IS

110

68.1

1.5

XBD6/80G-IS

90

67.4

1.6

XBD5/80G-IS

75

67.8

1.7

XBD13/70G-IS

69.1

1.8

XBD11/70G-IS

68.8

1.9

XBD9/70G-IS

68.7

1.10

XBD7/70G-IS

68.9

1.11

XBD5/70G-IS

67.3

1.12

XBD13/60G-IS

1.13

XBD11/60G-IS

68.2

1.14

XBD9/60G-IS

67.6

1.15

XBD7/60G-IS

1.16

XBD5/60G-IS

55

1.17

XBD13/50G-IS

69.0

1.18

XBD12/50G-IS

1.19

XBD10/50G-IS

1.20

XBD9/50G-IS

67.9

1.21

XBD6/50G-IS

1.22

XBD5/50G-IS

45

1.23

XBD5/45G-IS

37

67.5

1.24

XBD13/40G-IS

67.7

1.25

XBD12/40G-IS

1.26

XBD11/40G-IS

1.27

XBD10/40G-IS

68.6

1.28

XBD8/40G-IS

1.29

XBD7/40G-IS

65.8

1.30

XBD6/40G-IS

1.31

XBD5/40G-IS

1.32

XBD4/40G-IS

30

1.33

XBD13/30G-IS

1.34

XBD12/30G-IS

1.35

XBD11/30G-IS

68.3

1.36

XBD10/30G-IS

1.37

XBD9/30G-IS

1.38

XBD8/30G-IS

1.39

XBD7/30G-IS

1.40

XBD6/30G-IS

1.41

XBD5/30G-IS

22

1.42

XBD4/30G-IS

18.5

1.43

XBD3/30G-IS

15

1.44

XBD6/25G-IS

1.45

XBD13/20G-IS

68.4

1.46

XBD12/20G-IS

1.47

XBD11/20G-IS

1.48

XBD10/20G-IS

1.49

XBD8/20G-IS

1.50

XBD6/20G-IS

66.7

2、经我单位自我验证，上述产品符合以下实施规则、实施细则、产品标准要求：

(1) 强制性产品认证实施规则：

《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》

(2) 强制性产品认证实施细则：

《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品消防给水设备产品（一）》

(3) 产品标准：GB6245-2006

如上述认证产品不能达到符合性要求，认证委托人自愿接受认证机构对相应证书的任何处理决定，并承担全部责任。