

# XBD-DW型卧式单吸多级分消防泵

产品名称	XBD-DW型卧式单吸多级分消防泵
公司名称	山东博昱泵业有限公司
价格	8600.00/台
规格参数	品牌:博昱 生产厂家:山东博昱泵业有限公司 产地:博山
公司地址	博山区开发区华成路中段
联系电话	0533-4170097 13864432917

## 产品详情

XBD-DW型卧式单吸多级式消防泵，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用，具有效率高、运行噪音低、抗汽蚀性能好、结构合理、使用寿命长等显著优点。主要用于消防系统增压送水、也可应用于厂矿给排水、高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。XBD-DW型卧式单吸多级分段式消防泵，是我厂根据市场需要研制开发的新产品，其性能技术条件完全符合国家颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准要求。

序号

规格

参数

额定功率

( Kw )

额定转速

r/min

1.5Q工况点泵组效率%

备注

1.1

XBD16/80G-DW

200

1480

75.1

最大流量、扬程、功率、效率

样机

检验报告：Gn201806417

1.2

XBD15/80G-DW

72.1

备案

1.3

XBD14/80G-DW

160

71.2

1.4

XBD13/80G-DW

1.5

XBD12/80G-DW

132

71.4

1.6

XBD11/80G-DW

70.8

1.7

XBD10/80G-DW

110

1.8

XBD16/70G-DW

73.8

1.9

XBD15/70G-DW

74.7

1.10

XBD14/70G-DW

71.9

1.11

XBD13/70G-DW

70.3

1.12

XBD12/70G-DW

70.1

1.13

XBD11/70G-DW

1.14

XBD10/70G-DW

71.6

1.15

XBD16/60G-DW

1.16

XBD15/60G-DW

72.6

1.17

XBD14/60G-DW

73.0

1.18

XBD13/60G-DW

1.19

XBD12/60G-DW

1.20

XBD11/60G-DW

1.21

XBD10/60G-DW

90

1.22

XBD16/50G-DW

72.3

1.23

XBD15/50G-DW

71.7

1.24

XBD14/50G-DW

1.25

XBD13/50G-DW

1.26

XBD12/50G-DW

1.27

XBD11/50G-DW

73.7

1.28

XBD10/50G-DW

75

72.2

1.29

XBD11.5/45G-DW

71.1

1.30

XBD16/40G-DW

72.5

1.31

XBD15/40G-DW

70.4

1.32

XBD14/40G-DW

1.33

XBD13/40G-DW

72.2

1.34

XBD12/40G-DW

1.35

XBD11/40G-DW

72.9

1.36

XBD10/40G-DW

55

1.37

XBD16/30G-DW

71.0

1.38

XBD15/30G-DW

72.8

1.39

XBD14/30G-DW

1.40

XBD13/30G-DW

1.41

XBD12/30G-DW

72.0

1.42

XBD11/30G-DW

1.43

XBD10/30G-DW

70.6

1.44

XBD16/20G-DW

1.45

XBD15/20G-DW

1.46

XBD14/20G-DW

1.47

XBD13/20G-DW

1.48

XBD12/20G-DW

45

1.49

XBD11/20G-DW

1.50

XBD10/20G-DW

37