

# JUKI贴片机KE-3010

产品名称	JUKI贴片机KE-3010
公司名称	深圳市智驰科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:JUKI/重机 型号:KE-3010 产地:日本
公司地址	深圳市宝安区福永镇塘尾华丰科技园11栋2、3楼
联系电话	0755-27456080 13560723306

## 产品详情

JUKI贴片机KE-3010更快速、更高品质提升生产性能。

JUKI贴片机KE-3010是JUKI研发的第7代模块化贴片机，在继承KE系列产品优点的同时，支持芯片和IC贴片使用电动供料器的机型。JUKI贴片机KE-3010同时支持ETF电动供料器和CTF/ATF机械供料器，使用新上市的EF08HD“电动式双轨带式供料器”，使可贴装元件的种类达到160种，是以往机型的2倍，从而可大幅度地减少了换料次数，大幅减少了换线时间，提高了生产效率。

JUKI贴片机KE-3010贴装头上配备了JUKI研制的LNC60激光识别系统，对元件进行飞行对中识别，及贴装前检测元件姿势的同时，从吸取位置到贴装位置进行直线移动，依靠6个吸嘴同时吸取的方式，较以往机型识别速度提高了20%，实现了高生产率。LNC60新型识别处理方式使激光识别的元件范围从0.4 × 0.2mm扩展到33.5mm方形元件。从极小、极薄的芯片元件到小型的QFP、CSP、BGA等形状的元件均可通过激光进行识别，实现了高速度、高品质的贴装。

### JUKI3010高速贴片机

JUKI贴片机KE-3010规格参数：

操作系统：

WINDOWS XP (中文、日文、英文四种语言切换)

基板尺寸：

M 型基板 (330 × 250mm)

L型基板 (410 × 360mm)

L-Wide型基板 (510 × 360mm) (选购项)

XL型基板 (610 × 460mm)

长尺寸基板 (L型基板规格) 800 × 360mm

长尺寸基板 (L-Wide型基板规格) 1,010 × 360mm

长尺寸基板 (XL型基板规格) 1,210 × 560mm

贴装元件高度：

6mm/12mm

贴装元件尺寸：

镭射激光识别

0.4x0.2mm(英制01005) ~ 33.5mm

图像识别 (MNVC 选购件)

标准相机：3mm ~ 33.5

精密相机：1.0 × 0.5mm ~ 20mm

贴装速度：

条件：0.153秒/芯片(23,500CPH)

MNVC IC (条件)：9,000CPH (选购件)

贴装精度：

镭射激光识别：±0.05mm(±3°)

图像识别：±0.04mm(±3°)

装着元件种类：160种 (换算成8mm纸带，电动双轨带式供料器时)

装置尺寸(W\*D\*H)：

M基板用：1,500 × 1,580 × 1,500mm

L基板用：1,500 × 1,690 × 1,500mm

L-Wide基板：1,800 × 1,690 × 1,500mm

E基板用：2,131 × 1,890 × 1,500mm

装置重量：

M型基板 约1,850Kg

L型基板 约1,950Kg

XL型基板 约2,250Kg

深圳市智驰科技有限公司专业供应SMT设备及周边配套设备（锡膏印刷机、贴片机、回流焊、波峰焊、AOI自动光学检测仪、SPI锡膏测厚仪、上板机、下板机、接驳台、平行移载机等），公司拥有独立的产品开发、方案

设计、生产制造、安装调试、售后服务，提供SMT全套设备配线解决方案。[www.szwit.com](http://www.szwit.com)

为满足客户的生产需求，我司推出贴片机租赁业务，客户可单租贴片机，也可采用租赁生产线的方式，给贵司带来可观的经济效益及灵活的生产线安排。我们将根据贵司产品以实际生产需要合理配置所需机型，我司提供技术支持、生产培训及相关技术人员。

地址：深圳市宝安区福永街道塘尾华丰科技园第11栋2、3楼