

# 重庆梁平平板式洗车台

产品名称	重庆梁平平板式洗车台
公司名称	重庆渝川天捷环保设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	tj-55:2300*3600*10
公司地址	重庆市九龙坡区华龙大道36号2幢16-6号（注册地址）
联系电话	15330353393

## 产品详情

### 重庆梁平平板式洗车台

选择重庆渝川天捷环保设备有限公司的五大放心理由

- 1经工商局注册，环保局、质监局备案。通过验收。
- 2公司拥有70名员工生产，15人的安装团队分布全国各地，保证产品到场速度。
- 3公司拥有10人的售后团队，保证产品到场速度。可以为客户售后提供应急解决方案。
- 4中铁建设、建筑、中核建设、北京建工、华能、中南集团共同的选择。
- 5重庆渝川天捷面向采用一台也批发的，让您真正买到实惠好产品。

渝川天捷工程洗车机!隶属重庆市九龙坡，主要经营/生产：工地洗车机,工程洗车机,洗轮机,建筑工地洗车机,工地洗车台,洗车机,全自动工程洗车机,全自动工地洗轮机,全自动洗车机,工程洗轮机,工地洗轮机,洗车机设备,全自动洗车设备,洗车设备,重庆洗车机,洗车机器,工地除尘喷雾机,高强喷雾机,风送式喷雾机,升降式喷雾机,远程喷雾机,车载式喷雾机等各种智能喷雾机等。?公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户\*\*”的原则为广大客户提供优质的服务。

产品特点：

- 1、独特造型，经典设计；
- 2、\*\*的防锈处理，持久耐用；

- 3、循环用水，节约大量水资源；
- 4、设备牢固耐用使用周期长；
- 5、本设备可拆装,可适用不同工作场所，转场方便；
- 6、安装简单，操作方便；
- 7、\*\*清洗工程运输车辆；
- 8、彻底解决工程车辆对城市道路的污染；
- 9、自动排泥（可选）；
- 10、利用360度高压水嘴对车辆的轮胎和底盘进行冲洗；
- 11、专用不锈钢喷嘴；
- 12、采用机械感应，自动控制无需人工；
- 13、清洗时间短，50秒清洗完毕；
- 14、运输安装简便，2小时可投入使用

#### 使用方法:

必须安装在工程车辆进出必经通道上，车辆可从前后两个方向进入冲洗机冲洗车辆进入冲洗机冲洗时，依据车辆车轴数量依次冲洗

自动模式下，车辆前轴缓慢进入冲洗机鞍马后停止，红灯闪烁，触动传感器，微电脑启动系统，黄灯闪烁，高压喷嘴对车辆轮胎冲洗冲洗完毕后，绿灯闪烁，提示司机，车辆前行，冲洗下一个车轴车辆中轴同上步骤冲洗，中轴冲洗完毕后依同样步骤冲洗后轴，所有车轴冲洗完毕后车辆方可上路行驶

#### 洗轮机参数

设备尺寸（长×宽×高）3700×7600×1000

清洗方式 车辆自行

清洗选择 自动/手动/遥控

冲洗压力 3~4kg/cm<sup>2</sup>

电源供给 三相 380V 50Hz 7.5KW

水源供给 DN25 DN25

耗水量 循环用水 循环用水

水箱容积 4吨 11吨

洗车速度 60 ~ 80辆/小时 80 ~ 90辆/小时

启动方式: 手动/自动