

台式2-8度生物冰箱

产品名称	台式2-8度生物冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:福意联冰箱 库存:现货 物流:送货上门
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

台式2-8度公司-福意联企业秉承着与全球高新产业接轨的发展目标，将专注于高、高能量、高科技，高速度的产业型发展结构，与外形成更深度的紧密合作，打造面向全球市场的高端产业。长时间来在社会各界朋友的优良与帮助下，以优良的产品，优惠的价格和完善的售后，在广大客户中赢得了良好的声誉，取得了快速发展。我们将继续努力，以务实求新的精神，为广大新老客户再创辉煌的明天。

台式2-8度用途：

医院 | 血站 | 疾控 | 畜牧 | 高校 | 科研所 | 生物冰箱制药 | 电子 | 化工 | 渔业。

台式2-8度参数：

【型号】FYL-YS-50LK

【电压】AC220V

【频率】：50Hz

【额定电流】0.55A

【输入功率】85W

【温度范围】2-8

【有效容积】50L

【重量】25kg

【外形尺寸】430 × 488 × 535 (mm)

【内部尺寸】370 × 385 × 425 (mm)

【气候类型】N

【产品型号】FYL-YS-66L

【额定电压】220V

【额定频率】50Hz

【容 积】62L

【温控范围】2-8

【箱体尺寸】(W × D × H) : 430 × 480 × 645mm

【额定输入功率】85W

【噪音 (声功计)】39dB(A)

【制冷剂用量】R600a(36g)

【产品型号】FYL-YS-88L

【容 积】88L

【箱体尺寸】(W × D × H)480 × 470 × 840mm

【制冷剂用量】R600a(38g)

台式2-8度产品特点：

- 1、采用创圆弧设计，外箱体采用优良钢板，表面静电喷塑处理。
- 2、内胆采用进口医用PP，半圆弧形的四角易于清洁消处理。
- 3、采用间接制冷和高速风机强制送风循环，达到箱内温度均匀分布。
- 4、温度控制采用微电脑PID自整定双LED窗数字显示高精度控温仪，操作简便、直观，且使用稳定可靠。
- 5、箱内设有多个不锈钢搁板的搁档、拆卸方便，且易于清洗消和调节搁板间隔高度。
- 6、箱内设有日光灯照明。
- 7.具有内嵌式安全门锁，保障了存放物品的安全性。

一般故障及检查：

- 1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。
- 2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或吸入口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于频繁，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。
- 3、如有故障，应请人员修理或打电话来厂，切勿擅自调试元器件，注意安全。

实验室用冰箱使用注意事项大家在使用过程中一定要注意各个细节，避免实验室用冰箱发生故障，影响使用。