

# 质量检验室医用冷藏箱

产品名称	质量检验室医用冷藏箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联\质量检验室医用冷藏箱 产品样式:立式门体 包装说明\货期:三层包装\现货-全国发售
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

质量检验室医用冷藏箱福意联公司是一家性的恒温、冷藏设备供应商，自成立以来，在广大用户的帮助与支持下，经过不懈努力，已成为实验室、医疗产品的供应商之一，具有水平的产地产品，其产品涵盖医疗、、实验室、化工等多个研究及应用领域。公司的服务网络遍及各地，在各大中城市建立了联络处，拥有包括仪器，项产品，市场与技术支持，，后勤等多个组成的完整服务。

福意联产品使用范围1、福意联企业根据用户的不同需求，科研人员销售生产了不同温度范围和不同容积、体积大小的各类产品，使质量检验室医用冷藏箱产品应用面广，适用性强，特别适合有温度要求的储存、保藏、保温、冷藏、加温、培养、干燥等不同领域。2、产品适用于、实验室、高校、、科研、、卫生、、药店、食品检测、单位、生物制药厂等便于保存储藏相关有温度要求的物品。3、产品采用了温度显示面板，温度可调可控，操作简单、实用。

### 质量检验室医用冷藏箱推荐产品参数

【型 号】FYL-YS-828LD

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【输入功率】310w

【输入电流】1.6A

【噪 音】50dB ( A )

【箱体尺寸】1265 × 680 × 1830 mm

【有效容积】828L

【气候类型】N

【温度范围】2 ~ 48

【制冷剂用量】R600a ( 165g )

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。
- 5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、门体选用LOW-E中空电加热玻璃，冷热恒温、低温不凝露，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用加西贝拉全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用烤漆冷轧钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。
- 12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。

#### 产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张

4、搁架8个

5、钥匙2把

产品参数规格：(2-8度系列) 型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 |  
外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 |  
外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 |  
外型尺寸：480×490×840mm (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |  
外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |  
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |  
外型尺寸：540×550×840mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |  
外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |  
外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |  
外型尺寸：595×675×1795mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：1267×680×1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680  
×2145mm----- (-12~10度系列) 型号：FYL-  
YS-50LL | 温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL |  
温度：-12~10 | 外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L |  
温度：-20~10 | 外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10  
| 外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |  
外型尺寸：550×560×850mm

福意联本着“质量，服务，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心服务”的理念公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、质量检验室医用冷藏箱质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺\*无损的运抵现场。

四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

的"矛盾常态"

说起管理的战略思维，很多基层的院长心里都有一个疑问：在目前的现状下，讲战略是不是太空洞？

现在处于一个矛盾的状态中，而且这种矛盾已经常态化。一方面，社会发展跟卫生事业发展愈发呈现出多元化和竞争的趋势。没有一个的院长可以不注重效益；另一方面，又背负着沉重的公共服务和准公共服务义务。也没有一家的院长会否认的公益性。

在市场竞争和社会公益性的双重压力下，院长的任期却普遍偏短，使得很多都出现了管理的中短期化。在这样的背景下也会困惑。很多院长认为战略管理是卫生的事，院长任期太短，战略管理没什么。

但是战略化管理恰恰是目前院长应该具备的思维与能力。战略思维的起源是行动，又被广泛应用于企业的运营中。虽然管理与企业管理在目标上有不同之处，例如企业毫不掩饰经济效益化的意图而则将治疗的安全有效和服务放在位，但是两者之间存在着大的关联性。能将战略思维运用在的管理中，是走出"矛盾常态"的重要一步。

战略管理：差异化的价值定位

有的院长每天都在想同一件事，就是提高的管理效率，提升的整体价值。但是不同层级的往往会面临不同的问题。

只要足够投入，基层也可以做到卓越。而战略管理的目标就是帮助院长找到独特的价值定位。

现代管理学之父彼得·德鲁克在他的理论中明确了什么是战略，什么是差异化。对于院长来说，战略管理就是要让和管理与众不同，并且形成独特的核心竞争力，这就是每一个院长要学习战略管理的意义。

战略是由无数的战术形成的，战略不是空中楼阁，战术和战略的差异是量变到质变的差异。战略管理不仅是一个理论，更是指导实践工作的有效工具。