

整体反射手术无影灯

产品名称	整体反射手术无影灯
公司名称	曲阜市儒信医疗器械有限公司
价格	6000.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市陵城镇陵兗路以北（注册地址）
联系电话	18369878859

产品详情

1、超长的使用寿命：

采用新型LED冷光源，寿命可达6万小时以上，无需更换灯泡。优于传统卤素灯，又能满足节能与环保的要求。

2、完美的冷光效果：

采用新型LED冷光源，光谱中没有紫外线和红外线，既没有热量也没有辐射，医生头部和伤口区域温升

1，几乎无温升。

3、理想的符合净化要求的外形设计：

全封闭流线型的灯头设计符合空气动力学的设计原理，彻底消除了净化空气中的流动死角，满足了现代手术室高标准的层流要求，有利于手术室的无菌要求。

4、人性化界面设计：

可根据医院对不同手术照明的需求改变照明亮度。可选配新型LED触摸液晶控制面板，实现照明的开关及对照度、色温、亮度模式的调节。

5、超强的深部照明，完美的无影效果：

LED灯头的整体设计使光束聚集为一个高亮度的均匀光柱，从而保证了柔和均匀的深部聚集效果，保证手术对高亮度，高深度的照明需求。

6、色温可调功能：

CHGLEDD700/500型手术无影灯的色温从3500K到5000K六档可调，使诊断更加准确，并且不会使医护人员

因长时间工作而产生眼睛疲劳。

7、良好的悬挂系统：

轻巧的优质平衡臂悬挂系统（可选配进口臂），六组万向关节联动，360度全方位设计，可满足手术中的各种高度、角度和体位的需要，移动方便，定位准确。

8、结构精巧的调焦系统：

具有手动调焦技术，操作简单轻便，攻克了LED手术无影灯调焦上技术难点，实现了无级调焦功能；拆卸式手柄，可做（ 134 ）高温灭菌处理。

9、明亮均匀的照明：

LED光源发出的光束透过特殊设计的高性能透镜在手术区域聚焦汇成满足手术照明所需的光域；最大照明度可达180.000LUX。采用数字方式无级调控LED的亮度，每个灯头的照明度可以分别调节。

10、故障率极低：

每一个LED模块含有6-10个LED灯珠，每一个模块含有独立电子控制系统，灯头具有非常低的故障率，单个LED的故障不会影响灯头的功能。

11、低产热：

LED的更大优势在于它产热少，因为它几乎不发射红外线或紫外线。