

建筑模板，多层清水模板的产品特点

产品名称	建筑模板，多层清水模板的产品特点
公司名称	贵港市覃塘区保兴胶合板有限公司
价格	33.00/张
规格参数	品牌:保兴 型号:1830 × 915mm 产地:广西贵港
公司地址	广西贵港市覃塘区东龙镇保兴木业有限公司（石化加油站旁）
联系电话	13559690011

产品详情

1、重量轻：更适于高层建筑及桥梁施工。

2、幅面大：最大幅面为2440 × 1220mm，减少接缝数量，提高支模工作效率。

3、不翘曲、不变形、不开裂、耐水性能好、周转次数高、使用寿命长。

4、脱模容易，仅是钢模的1/7。

5、做清水混凝土：浇筑物件表面光滑美观，减去墙壁二次抹灰工艺，可直接贴面装饰，减缩工期30%。

6、耐腐蚀：不污染混凝土表面。

7、保温性能好，有利于冬季施工。

8、可做变曲平面的模板。

9、施工性能好。钉、锯、钻孔等性能优于竹胶合板、小钢板。可以根据施工需要加工成各种形状的模板。

保兴酚醛橡胶建筑模板产品信息

产品：保兴酚醛板

尺寸：1220 * 2440/915 * 1830mm

厚度：10mm-20mm

厚度公差：+/- 0.5mm

核心：桉木、进口松木

板面：进口松木

表层：上下双层酚醛胶

胶水：酚醛树脂胶

含水量：8-14%

锯边处理：喷涂防水涂料

周转时间：8次或更多次

适用范围：建造低层建筑，地下室，体育馆，高架桥。

加工周期

建筑模板通常提前3天下单，急单需提前1-2天通知，一般工厂会库存常规规格规格的模板1-2万，以应客户急时之需。

我们的地址：广西贵港市覃塘区东龙镇保兴木业有限公司（石化加油站旁）电话：13559690011联系手机：13559690011 期待您的咨询