

南通英威腾变频器维修总销,报价低

产品名称	南通英威腾变频器维修总销,报价低
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:南通英威腾变频器维修 型号:英威腾变频器重要性维修 产地:指定维修南通变频器
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

2HFE 3-AC220 2.2KW

SJ200-040HFE 3-AC220 4.0KW SJ200-055HFE 3-AC220 5.5KW

SJ200-075HFE 3-AC220 7.5KW

日立SJ300工程型变频器

SJ300-007HFE 3-AC380 0.75KW SJ300-015HFE 3-AC380 1.5KW

SJ300-022HFE 3-AC380 2.2KW SJ300-040HFE 3-AC380 4.0KW

SJ300-055HFE 3-AC380 5.5KW SJ300-075HFE 3-AC380 7.5KW

SJ300-110HFE 3-AC380 11.0KW SJ300-150HFE 3-AC380 15.0KW

SJ300-185HFE 3-AC380 18.5KW SJ300-220HFE 3-AC380 22.0KW

SJ300-300HFE 3-AC380 30.0KW SJ300-370HFE 3-AC380 37.0KW

SJ300-450HFE 3-AC380 45.0KW SJ300-550HFE 3-AC380 55.0KW

SJ300-750HFE 3-AC380 75.0KW SJ300-900HFE 3-AC380 90.0KW

SJ300-1100HFE 3-AC380 110.0KW SJ300-1320HFE 3-AC380 132

日立变频器维修,变频器维修品——上海日立变频器维修-SJ300系列上海日立变频器维修-L300P系列上海日立变频器维修-J300系列上海日立变频器维修-L100系列

上海日立变频器维修SJ700B系列

广泛适用于金属加工机械、

卷绕机械、塑料挤出机械、搬运机械、木工机械、空调设备、风机、水泵等应用领域。

特点：

- 1、强劲运转；
- 2、跳闸抑制功能；
- 3、可编程功能；
- 4、紧凑的设计节省空间；
- 5、维护简单；
- 6、参数设定更简单。[1]

上海日立变频器维修WJ200系列

三相300V级 0.1 kW ~ 15kW

单项200V级 0.1 kW ~ 2.2kW

三相400V级 0.4kW ~ 15kW

- 1.优异控制性能的追求；
- 2.简单易用性的追求；

简单，主要是更换保险丝和锂电池,基本没有其它易损元器件。应注意更换保险丝时要采用指定型号的产品。定期清理变频器内部灰尘，冷却风扇口污物

2广州变频器维修本身的保护：

变频器本身具有各种保护功能，如：负载侧接地保护、短路保护、电流限制、逆变器过热、过载等，其自诊断功能、报警警告功能也特别完善。了解这些功能对于正确使用变频器及故障查找是非常重要的。

3.黄田广州变频器维修故障诊断：

变频器的故障诊断是一个十分重要

器有：ATV61HD75M3X--D90M3X、ATV61HC13N4--C63N4以及

ATV71HD75M3X、ATV71HC11N4--C50N4。

21、ATV71/61变频器的电机控制类型2点压频比和5点压频比的区别是什么？

变频器的V/F控制类型有两种：2点压频比(UF2)和5点压频比(UF5)。

UF2是没有滑差补偿的V/F控制，支持下列运行情况：特种电机(如绕线转子、锥形转子等)，多

个电机并联在同一个变频器上，高速电机，额定功率比变频器额定功率低的电机等。UF5是5段V/F控

制，支持避免谐振(饱和)。

22、ATV71/61变频器若无图形显示终端，是否可以用简易面板控制电机？

不可以，简易面板既不可以控制运行，也不可以控制模拟量给定。

23、ATV71/61变频器如何设置第二套电机参数？

1.7 应用功能菜单 多电机

3.令人放心的维护性；

4.丰富功能。[2]

2产品特点

上海日立变频器维修L100系列

1、VVVF通用型