

低噪声5千瓦柴油发电机价格

产品名称	低噪声5千瓦柴油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

低噪声5千瓦柴油发电机价格 选择的柴油发电机配置是要符合自己的使用要求，发电机组在什么环境中使用，是否在高寒地区使用，是否需要移动方便等等都影响机组配置的选择，在选择配置的时候一定要根据工作、环境需要和要求选择配置：

- 1) 注意的选择正规的，配件齐全的，别是机组，这样在机组需要换配件的时候也好配置；
- 2) 柴油发电机组的标准配置主要有以下内容：
- 直喷式内燃发动机（柴油）；

· 交流同步发电机（单轴承）；

· 适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；

· 发电输出空气开关、标配控制屏；

型号：TO6800ET-J

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO186F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.65L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：78*62mm

发动机功率：13HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置： ECU

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 65-73

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：165kg

外形尺寸：950*570*770mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

大泽柴油发电机组是一整套产品，包括柴油发动机，发电机，控制部件和防护设备。产品的整体检查包括以下内容：

产品技术和检验数据审查;

产品规格，型号，主要结构和尺寸;

产品的整体外观;

机组性能：主要技术参数，机组运行适应性，各种自动保护装置的可靠性和灵敏度。