

A级EPS渗透板设备水泥基渗透板生产设备

产品名称	A级EPS渗透板设备水泥基渗透板生产设备
公司名称	大城县豆庄村艺仑机械设备厂
价格	80000.00/套
规格参数	整机重量:3t 装机容量:40千瓦 外形尺寸:1200*600
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡 豆庄村3街13排2号
联系电话	13613268783

产品详情

A级EPS渗透板设备水泥基渗透板生产设备

硅质板又称为硅质改性聚苯板或硅质热固性聚苯板，是在传统的聚苯板基础上进行改良，从而达到A级阻燃效果的新型保温隔热材料。硅质板生产方式有生泡沫板渗透水泥基无机有机阻燃剂晾干法简称硅质聚苯板

渗透板设备以氢氧化镁或水泥为主阻燃剂，协效其它无机阻燃剂形成了复合阻燃体系，通过真空浸渍法将其浸渍于聚苯乙烯泡沫板的缝隙中，待其完全固化，形成一种新型的、成本低廉的、高性能的阻燃级聚苯乙烯泡沫板。并通过添加固体废料粉煤灰和外加剂，抑制了氢氧化镁返卤泛霜的现象。

EPS渗透板设备利用空压机加压后形成具有一定的泡沫,而后将泡沫与水泥浆同时搅拌,搅拌过程中水泥将不断膨胀。主要系统主机，真空泵，真空罐，搅拌罐。主机的构造：皮带滚轮两端各一个，主要作用传输，皮带一套注皮带上，有工作人员通过精心设计的圆孔。圆孔的作用是有有效的通过皮带下方的吸料盒进行对聚苯板的吸附渗透，主机的两侧都附有挡板，其作用是防止聚苯板在传

送的过程中跑偏，也具备防火材料的流出

