

# 直流二线常开接近开关光电感应器佛山金恩士金属检测防水传感器

产品名称	直流二线常开接近开关光电感应器佛山金恩士金属检测防水传感器
公司名称	佛山市戴迪斯科光电科技有限公司
价格	50.00/个
规格参数	品牌:金恩士 型号:KCL 产地:广东
公司地址	江苏省高新区长江路88号华夏五金城
联系电话	0512—68082007 15218909599

## 产品详情

金恩士KEANSHI是广东润猫电子商务有限公司旗下品牌，是一家致力于传感器研发、生产、销售、及服务为一体的专业公司。本公司拥有雄厚的技术，先进的设备，精湛的工艺以及现代化的管理。我们向客户提供可靠，精敏，高品质的传感器，具有防水、抗干扰，过载，短路保护等良好性能。公司拥有一支极具团队精神的研发、系统集成、技术服务、生产以及销售队伍，每一个职员都具有丰富的技术与服务经验。

公司主要生产销售：各种电感式接近开关、光电开关、电容式接近开、压力传感器、磁性感应开关、光幕保护器、模拟量传感器、霍尔开关、液位开关、压力传感器、温度传感器、光纤放大器、光纤探头等自动化控制元件，产品广泛应用于汽车工业、机床、轴承、纺织、烟草、造纸、陶瓷、塑料、矿山、冶金、化工、轻工、造船、铁道、交通、食品、电线、电缆、航空、航天、钢铁，热电，印刷，橡塑，物流，邮电，刺绣机，包装等工业自动化领域。

公司宗旨：品质肯定，诚心服务，信誉第一。超越无止境，以我们的智慧与技术不断研发新产品；以我们的信心与勤劳打造一流产品；为客户提供质量第一、价格合理、交货及时、诚心、细心的服务并可根据客户要求定制特殊规格的产品，以达到最大限度的满足客户需求。

公司经营理念：以诚为本，客户至上。

接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关，当物体接近开关的感应面到动作距离时，不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作，从而驱动直流电器或给计算机（plc）装置提供控制指令。接近开关是种开关型传感器（即无触点开关），它既有行程开关、微动开关的特性，同时具有传感性能，且动作可靠，性能稳定，频率响应快，应用寿命长，抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型。

接近开关又称无触点接近开关，是理想的电子开关量传感器。当金属检测体接近开关的感应区域，开关就能无接触，无压力、无火花、迅速发出电气指令，准确反应出运动机构的位置和行程，即使用于一般的行程控制，其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力，是一般机械式行程开关所不能相比的。它广泛地应用于机床、冶金、化工、轻纺和印刷等行业。在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节等

当有物体移向接近开关，并接近到一定距离时，位移传感器才有“感知”，开关才会动作。通常把这个距离叫“检出距离”。但不同的接近开关检出距离也不同。

有时被检测物是按一定的时间间隔，一个接一个地移向接近开关，又一个一个地离开，这样不断地重复。不同的接近开关，对检测对象的响应能力是不同的。这种响应特性被称为“响应频率”。

主要功能：

### 1.检验距离

检测电梯、升降设备的停止、起动、通过位置；检测车辆的位置，防止两物体相撞检测；检测工作机械的设定位置，移动机器或部件的极限位置；检测回转体的停止位置，阀门的开或关位置。

### 2.尺寸控制

金属板冲剪的尺寸控制装置；自动选择、鉴别金属件长度；检测自动装卸时堆物高度；检测物品的长、宽、高和体积。

### 3.检测物体存在有否

检测生产包装线上有无产品包装箱；检测有无产品零件。

### 4.转速与速度控制

控制传送带的速度；控制旋转机械的转速；与各种脉冲发生器一起控制转速和转数。

### 5.计数及控制

检测生产线上流过的产品数；高速旋转轴或盘的转数计量；零部件计数。

### 6.检测异常

检测瓶盖有无；产品合格与不合格判断；检测包装盒内的金属制品缺乏与否；区分金属与非金属零件；产品有无标牌检测；起重机危险区报警；安全扶梯自动启停。

### 7.计量控制

产品或零件的自动计量；检测计量器、仪表的指针范围而控制数或流量；检测浮标控制测面高度，流量；检测不锈钢桶中的铁浮标；仪表量程上限或下限的控制；流量控制，水平面控制。

### 8.识别对象

根据载体上的码识别是与非。

### 9.信息传送

ASI（总线）连接设备上各个位置上的传感器在生产线（50-100米）中的数据往返传送等。