水泥路面裂缝开槽机深度可调

产品名称	水泥路面裂缝开槽机深度可调
公司名称	山东友大机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	高新区鸿广路
联系电话	18553759529

产品详情

开槽机主要用于沥青、水泥路面裂缝病害处治时的开槽作业。通过特质刀片快速将不规则裂缝整理成均匀的凹槽,形成新的结合面。优化灌缝材料与缝槽的接触层面,加强灌缝材料与缝槽侧壁粘结的紧密性。友大路面开槽机优势:1.手动/可曲线切割、开槽2.在同行中,小型开槽机刀片保护盖唯一具、有防尘链条及导向箭头3.调节开槽的深度,数字准确,更易于操作4.油门调速控制,减少危险性5.采用进口名优发动机,强劲动力,降低维修成本友大路面开槽机参数:型号 SKC-300

SKC-180 发动机 科勒汽油发动机 本田G

X390汽油机功率 20.5马力 13马力刀片直径

150mm/125mm 180mm 开槽深度 35mm/更深

0-5cm 可调开槽宽度 8mm-30mm/可调节 1公分重量

200kg 80kg该设备主要与路面灌缝机配合

使用,可对水泥或沥青路面的裂缝拓宽及清理,使之满足道路裂缝修补的要求。 结构特点: 轻

便紧凑、工作效率高; 操纵方便,安全可靠; 行进、制动简单有效

; 从设计上保证开槽机可在任意形状的裂缝开挖槽口; 开槽范围宽

,通过调整切割刀片的组合,可保证开槽宽度; 切割深度任意、随时调节;

采用进口切割刀片,使用寿命长,一组刀具最高可切割2.5km裂缝; 刀具有多

种规格,可适应用户的要求; 刀具磨损到一定程度后,可进行更换;

从设计上保证新旧刀具可同时使用,提高了刀具的使用效率; 独特的裂缝跟踪指示器,能保证刀具准确地沿不规则裂缝工作。