

# 泊头宇硕生产 LC罗茨油泵 凸轮转子泵 糖蜜输送泵

产品名称	泊头宇硕生产 LC罗茨油泵 凸轮转子泵 糖蜜输送泵
公司名称	泊头市宇硕工业泵厂
价格	2350.00/台
规格参数	宇硕:17736969481 LC:50/0.6 河北泊头:宇硕工业泵厂
公司地址	河北省沧州市泊头市104国道东侧
联系电话	17736969481

## 产品详情

LC型罗茨油泵适用范围：LC罗茨油泵是凸轮转子泵，该产品采用两个同步运动的转子，转子由一对外置式同步齿轮箱进行传动，转子在传动轴的带动下进行同步反方向旋转，容积内没有任何的摩擦接触，使用寿命很长，LC罗茨油泵相对于NYP内啮合齿轮泵，使用寿命更长，价格相当，主要输送糖蜜、胶类等。

适用于输送温度不高于140 的原油、石油、糖稀、酵母淡碱性液体。

LC型罗茨油泵用途：石油、食品等行业。

LC型罗茨油泵结构特点：

本系列罗茨油泵由泵体、泵盖、轴、齿轮、转子、填料、压盖等部件组成，该罗茨油泵有带传动和齿轮减速机驱动两种形式，可以反转作用，轴两端处装有骨架耐油密封，中间装有回油装置，以防进气或漏油。

LC型罗茨油泵参数表

型号

流量m<sup>3</sup>/h

工作压力Mpa

进出口径mm

允许吸上高度m

传动形式

配用功率

泵效率%

转速r/min

介质温度

重量kg

应用范围

减速器型号

三角带代号

电动

功率

机型号

KW

LC-10/0.6

10

0.6

40

6

ZD14

A1778

3

62

400

140

167

柴油、机油、甘油、石油、牙膏、食用油、稠油等。

100L 2 -4

LC-18/0.6

18

0.6

50

6

ZD14

A1778

I

5.5

62

400

140

219

132S-4

II

4

112S-4

LC-38/0.6

38

65

B2350

7.5

65

269

132M-4

LC-50/0.6

50

80

ZL200

11

70

445

1160

180M-4

LC-80/0.6

80

200

ZL23.1

30

209

225M-6

LC-100/0.6

100

37

73

254

250M-6

LCT-10/0.6

100L 2 -4

