

镜面超薄铝板 3003优质铝板

产品名称	镜面超薄铝板 3003优质铝板
公司名称	深圳市斯瑞特金属材料有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	品牌:斯瑞特 价格:18 产地:进口
公司地址	深圳市宝安区松岗街道宏发君域1座B栋2908号
联系电话	0755-29537390 18320740099

产品详情

镜面超薄铝板 3003优质铝板

斯瑞特铝板常用规格、牌号：

- 1、镜面铝板，中厚铝板，超薄铝板，西南铝板，韩国进口铝板，德国进口铝板，拉伸铝板，冲压铝板，航空超硬铝板，耐腐蚀铝板，耐磨铝板，氧化拉伸铝板，花纹铝板（五条筋花纹铝板，指针型花纹铝板，菱形花纹铝板桔皮花防腐保温铝卷，经典桔皮花纹板，橘皮花纹铝板，花纹铝板，压花板，轧花铝板）。
- 2、牌号：1050，1060，1060-O态，1070,1070-O态,1100，2011,2014,2017,2024,,2012,2A12，3003,4032,5052,5056,,5083，6011,6060,6061,6063,6082,6106,6201,6351,6262,6463,7005,7050,7075，7075-T6，7075-T651等！
- 2、规格：厚度：0.2-300mm 长度：2000-2440mm 宽度：1000-1220mm
- 3、表面加工处理：镜面铝板：金色、银色、古铜色、黑色产地：国产、日本住友、德国安铝
- 4、拉丝铝板：短拉丝、长拉丝、细丝、直拉丝、网纹丝、乱丝
- 5、氧化铝板：钛银、哑光、金色、黑色、银色、雾白色
- 6、冲孔铝板：厚度0.3---5mm，冲孔花型：圆孔、方孔、梅花孔、菱形孔、三角孔、八字孔、异型孔等。

化学成份

铝 Al : 余量

硅 Si : 0.6

铜 Cu : 0.05--0.2

锌 Zn : 0.10

锰 Mn : 1.0--1.5

铁 Fe : 0.7

单个 : 0.05

力学性能

抗拉强度 σ_b (MPa)) 120-160

条件屈服强度 $\sigma_{0.2}$ (MPa)) 85

试样尺寸 : 所有壁厚

注 : 管材室温纵向力学性能

3003铝板标准

国标:3003 GB/T 3190-1996

ISO:AlMn1Cu ISO 209.1-1989

日标 : A3003 JIS H4000-1999 JIS H4100-1999

非标 : 31000 IS 736-2001

俄标 : AMu/1400 FOCT4785-1974

EN:EN AW-3003/AlMn1Cu EN 573-3-1994

德标 : AlMnCu/3.0517 DIM1725-1-1986

法标 : 3003 (A-M1) NFA50-411 NFA50-451

英标 : 3103 (N3) BS 1470-1988

美标 : 3003/A93003 AA/UNS

3003系列铝板是铝锰合金系列的一款常用产品。由于拥有了锰合金元素，该款产品具有优秀的防锈特性，又被称为防锈铝板；3003为AL-Mn系合金，是应用最广的一种防锈铝，这种合金的强度不高（稍高于工业纯铝），不能热处理强化，故采用冷加工方法来提高它的力学性能：在退火状态有很高的塑性，

在半冷作硬化时塑性尚好，冷作硬化时塑性低，耐腐蚀好，焊接性良好，可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性，在液体或气体介质中工作的低载荷零件，如邮箱，汽油或润滑油导管，各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件：线材用来做铆钉。

3003铝板常用于船舶、舰艇、车辆用材、汽车和飞机板焊接件、需严格防火的压力容器、致冷装置、电视塔、钻探设备、交通运输设备、装甲等。