

## 7千瓦柴油发电机直流24V

产品名称	7千瓦柴油发电机直流24V
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

### 产品详情

7千瓦柴油发电机直流24V 欧洲狮系列车载式发电机颇受用户青睐，机组采用永磁电机加变频器，是体积缩小，电压更稳，售后服务便捷。欧洲狮动力厂家主要从事发电机和发电电焊机的研发，自主研发，自主销售。欧洲狮动力发电机，发电电焊机深得用户喜爱。虽然生产成本上升了，整机价格上来了，但客户买我们的车载发电机，发电电焊机放心，使用省心。总有一些新客户质疑我们的发电机比别家的价格高，购买成本贵，原因也就在这儿。

#### 技术参数

产品型号：GT-790TSI

额定功率：7KW

备用功率：7.5KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间12H

消声装置：静音器

发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-192TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：20L

机油容量：1.65L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：945

宽：540

高：705

整机净重：170KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-62

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

1 无刷的整流装置装在转子上，与转子一起旋转，励磁机为转子发电型，发出的交流电直接通过导线连接到整流装置，整流后的直流接到发电机转子绕组励磁。这种发电机没有滑环，但是如果整流装置坏了只有停机更换，所以用的不多且只是在中小型发电机上用。

2 有刷励磁的整流装置布置在其他地方，励磁机或者励磁变压器出来的电源连接到这个装置，整流后通过发电机滑环进入发电机转子绕组来励磁。这种方式的噪音高，维修工作大。但是励磁系统是静止的，可以进行工作维护，可靠性较高。在大容量发电机上基本都是这种励磁方式。