

# 疏通下水管道的高压车怎么卖

产品名称	疏通下水管道的高压车怎么卖
公司名称	随州市曾都区运钦疏通排污服务部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:东风 型号:clw 产地:随州
公司地址	曾都区
联系电话	0722-3801051 13886882673

## 产品详情

高压清洗疏通车这种车由大型水罐、机动卷管器和管道清洗喷头等部件组成。清淤时，由汽车引擎驱动高压泵，具有高强度压力的水通过高压喷嘴的小孔，从而形成高速的微细水流，水流强大的冲击力能把管道内的污垢剥离、清除，最后由吸泥车将污泥吸走。

这种清洗方法适用于各种口径的下水管道，操作简便。另外，这种车还能清洗化工、机械、冶金、建筑、电力等行业的各种管道沉积物，紧急情况下还能用于救火。

开发区市政管网清淤疏浚，高压清洗车将派上大用场。

高压清洗车也称之为管道疏通车，通过高压水产生的强大压力冲开被堵塞的管道。主要组成部分为罐体、高压泵、液压系统等。高压清洗车主要用于清洗城市下水道、管道的沉积物、死角泥沟的疏通，也可用于清洗工业排液管道、壁面等，清洗公路、广场地面。高压清洗车还可加装洒水装置，安装绿化洒水炮、前冲、后洒、侧喷，可进行绿化洒水、喷雾、压尘、高压冲洗路面等，紧急时可用于救火。

高压清洗车的原理是通过旋转把能有弯度弹性的钢丝转进堵塞的下水管道里，把堵塞物布条，头发之类的东西带出来。还有一种工具叫一炮通，是一种气压疏通工具，用高压的原理冲开堵塞的下水管道。生活中常用的皮揣子就是这样的原理揣开堵塞的管道的。工业管道疏通的管道因管道大小用的疏通机差别比较大，100MM以下的管道跟家庭下水道疏通一样疏通。

配有高压水泵的水罐车，清洗城市下水道的沉积物，疏通下水道。也可用于清洗工业排液管道、壁面等，并可兼作洒水、运水和冲洗公路用，紧急时可用于救火。

高压清洗车是以二类原装底盘的基础上加以给装而成，上装部分为罐体，配置高压水泵工作，高压泵型号:3DS-8/16、GYB-8/16、压力:16-19Mpa、流量:8m<sup>3</sup>/h、胶管长度:60m、卷管力:1800 N

、胶管内径: 19 mm、接头型式 :0、卷管速度:0-25m/min、孔夹角度:15 ° , 25 ° 推进力: 180 N。

#### 专用功能说明

喷水架清洗宽度(m):2.5—3.5

喷水架偏转角(°):左右各30

最高清洗水压(Mpa):9

清洗水流量(L/min):120

喷雾流量(L/min):120

清洗宽度(m): 16

清洗水流量(L/min):500-800

水枪射程(m): 38

1.喷水架清洗宽度2.5m-3.5m，可任意控制，当伸缩喷杆收缩时，可实现双重水流强化清洗，适用于清洗城市道路、广场；

2.左、右角喷适用于清洗路缘、护栏隔离带、人行道；

3.高压喷枪清洗；

4.喷雾系统，可以喷雾降尘、调节空气湿度及喷洒空气消毒剂；

5.低压冲洗及洒水降温；具独有的前洒（水）、后冲装置；

6.道路标线清洗机构；适用于清洗道路标线；

7.隔噪墙清洗机构，适用于清洗城市高架路隔噪墙；

8.护栏清洗刷，适用于清洗高速公路及城市道路护栏；

9.液压升降平台，适用于清洗及维护城市道路及公路的高空设施；

10.推雪铲，用于道路除雪。

11.自吸功能、绿化浇灌及辅助消防功能。

联合疏通车车辆上装：1.主要组成部分为罐体、高压泵、液压系统、高压清洗系统，取力器、传动轴、真空吸污泵、水气分离器、油气分离、多路换向阀、并装有真空压力表、视污窗(管)，洗手装置。还可加装洒水装置，结构紧凑美观，操作方便。2.新型清洗吸污车，具有转动、举升、伸缩功能，使得下

水道疏通清洗车吸污软管能准确伸入下水道，同时停车作业范围大。

3.采用原装进口全功率取力器，无需副发装置。配备具有高穿透性能的进口蘑菇型喷头、三角喷头及椭圆形喷头，选配多种专用喷头。疏通作业时穿透能力强，清洗作业后管道干净，可疏通 100mm ~ 800 mm的管道，且较同类传统产品节水1/3以上，提高了持续作业能力，节省了水和加水时间。

4.备有喷枪及水路快卸接头，可快速连接喷枪进行清洗作业。

5.污水罐内有罐体自清洗装置，污水罐卸料时能进行罐体内自清洗。6.高压水路、液压系统、真空吸污系统、电控系统等采用先进技术、污水罐及清水箱液位等报警信号灯等，整机可靠性高。

7.电气液一体化，操作自动液满报警装置，高位360度旋转操作灯，电子远程油门可选装遥控系统。