

出售早熟黄金梨树苗 晚熟秋月梨 酥梨树苗

产品名称	出售早熟黄金梨树苗 晚熟秋月梨 酥梨树苗
公司名称	泰安开发区晟鼎苗圃
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村（经营场所）
联系电话	18562301011

产品详情

梨树苗价格，梨树苗基地，梨树苗图片，红梨树苗价格，哪里有梨树苗，梨树苗有什么新品种

欢迎光临泰安开发区晟鼎苗圃

因为树苗品种规格不同，价格不同，具体价格请咨询电话18562301011

本苗圃树苗均是自家种植，品种质量保证，成活率高，免费给予技术支持。

梨树优良品种

1.绿宝石：果实性状：果实近圆形，略尖，果个大，平均单果重450-500克，大果重1000克。果皮褐色，果面较光滑。果肉乳白色，致密多汁，无残渣，味甜，含糖量12-15%，在胶东地区果实中下旬成熟。较耐贮运，常温下可贮存3-4周。新高梨根系发达，对土壤的适应性较强，但宜选深厚土壤栽植，定植前需深翻改土，施足有机肥。抗病虫能力较强。

2.秋月梨：耐贮藏，长期贮藏后无异味，特点是汁多甘甜，产量高。果树生长势强，树姿较开张，幼枝生长势强，萌芽率低，成枝率较高，易形成短果枝，一年生枝条甩放后可形成腋花芽。果实略呈扁形，果型端正。不套袋果果皮略呈青褐色，储藏后变为黄褐色，外观极其漂亮。果肉乳白色，果核小，可食率95%以上。肉质细腻，汁多味甜，清香爽口，石细胞较小，果个大，平均单果重450克，大的可达800克。果形端正，果实整齐度较高，商品果率高。9月中旬成熟。

- 3.丰水梨：味美，多汁。适应性强，品质上等，平均单果重240克，大果重750克，果实扁圆形，有2-3条缝合线，含糖量高达16%，多汁，成熟颜色为红橘色，半透明状，成熟期为8月份。丰水梨生长量大、快、早果性强，自花结实率高，二年成花。抗逆性强，极抗黑星病，未发现其他病害。
- 4.中梨1号(又名绿宝石) 树势强，幼年树姿直立，成年树开张；平均单果重250克，大果重450克；近圆形或扁圆形，果皮绿色，果形正，外观美，果肉乳白色，肉质细脆，石细胞少，可溶性固形物12%~13.5%，品质上等。
- 5.鄂梨二号 树势中庸偏旺，树姿半开张，萌芽力和成枝力中等；早果性好，丰产稳产。果实7月中下旬成熟，果皮黄绿色，倒卵圆形，中等大，平均200克，大单果重330克；果心极小，果肉洁白，肉质细嫩酥脆，具香气，汁液多，石细胞少，可溶性固形物12.0%~14.7%，品质上等。
- 6.早美酥 树势强，树姿较直立，萌芽力强，成枝力弱；平均单果重250克，大果重540克，近圆或卵圆形，果面光滑，蜡质厚，果点小而密，绿黄色，无果锈；果肉乳白色，肉质细脆，果心较小，石细胞少，汁液多，可溶性固形物含量11%~12.5%，酸甜适度，无香味，品质上等。
- 7.华酥梨 树姿直立；平均单果重250克；果实近圆形，果面有棱沟，果皮黄绿色，果点小而中多；果心小，果肉淡黄白色，肉质细酥脆，石细胞少，汁液多，可溶性固形物含量10%~11%，酸甜适度，品质优良。
- 8.玉露香梨苗：玉露香梨具有库尔勒香梨特有的优良品质，具有肉质细嫩、香甜爽口、品质极佳、果面光洁细腻，着红条纹等优点。玉露香梨果皮薄，果实近球形。平均单果重237g，大果重450g，在晋北果实9月中旬成熟，耐贮藏。可在北方广大白梨适栽地区栽培。品种优势突出，市场竞争力强，发展前景广阔。玉露香梨9月初成熟，单果重200-450克，果卵圆形，果皮薄，绿黄色红晕，果面光洁，果肉细嫩，汁多，味甜。产量丰厚
- 9.黄金梨：果实扁圆形，平均单果重350克，9月上旬成熟。成熟时果皮黄绿色，储藏后变为金黄色。果皮极洁净，套袋时果皮成金黄色，呈透明状。果肉细嫩而多汁，白色，石细胞少，果心很小。含糖量可达14.7%。味清甜，而俱香气。风味独特。易成花一般栽后次年成花可见果。异花授粉，极丰产。梨即“百果之宗”。黄金梨是梨的一种。因其鲜嫩多汁，酸甜适口，所以又有“天然矿泉水”之称。
- 10.黄冠：果实椭圆形，个大，平均单果重235克，最大果重360克。果实纵径7.5厘米，横径6.9厘米。果皮黄色，果面光洁，果点小、中密。果柄长4.35厘米，粗0.28厘米。梗洼窄，中广。萼洼中深，中广；萼片脱落。果心小，果肉洁白，肉质细腻，松脆，石细胞及残渣少。风味酸甜适口并具浓郁香味。果实8月中旬成熟。
- 11.红香酥梨：果实长卵圆形或纺锤形，平均单果重200克，最大果重498克，果面洁净、光滑、果点大。果皮底色绿黄、阳面2/3鲜红色；果肉白色，肉质细嫩，石细胞少，汁多、味甘甜、香味浓。华北地区9月下旬成熟，常温下可贮2~3个月。该品种外观艳丽，结果早、丰产。适应性强，较抗梨黑星病、黑斑病。是一个极有希望的红皮、晚熟、耐贮新品种。
- 12.爱宕梨：果实为略扁圆形，果形指数0.85，果个特大，平均单果重415克，最大果重2100克。果皮薄，黄褐色，果点较小中等密度，表面光滑。果肉白色，肉质松脆，汁多味甜，石细胞少，含糖量15.5%-16%，可溶性形物12.7%，品质上等。果实极耐贮运，窖藏可贮至翌年5月。成熟极晚，10月中下旬成熟。
- 13.七月酥：七月酥梨果实大，平均单果重220克，最大果重520克，卵圆形，果实纵径7.6厘米，横径7.8厘米；果皮翠绿色，果面洁净，较光滑；蜡质中多；华北、西北地区产的无果锈，果点较小而密。果校长3.5厘米，粗3.1毫米，梗洼浅，中广。萼片多数脱落，稍有残存，萼洼中深中广。果形整齐，外观好。早熟品种。

14.玉露香：果实性状 平均单果重236.8克，最大果重450克；果实近球形，果形指数0.95。果面光洁细腻具蜡质，保水性强。阳面着红晕或暗红色纵向条纹，采收时果皮黄绿色，贮后呈黄色，色泽更鲜艳。果皮薄，果心小，可食率高（90%）。果肉白色，酥脆，无渣，石细胞极少，汁液特多，味甜具清香，可溶性固形物含量12.5%~16.1%，总糖8.7%~9.8%，酸0.08%~0.17%，糖酸比68.22~95.31 1，。果实耐贮藏，在自然土窑洞内可贮4~6个月，恒温冷库可贮藏6~8个月。

15.晚秋黄梨：：果形扁圆硕大，单果重500-800克，最大可达1800克；皮薄核小，无石细胞，果肉细滑，洁白香甜，果糖含量高达16.8；富含抗氧化物，果实切面15天内不变色、不变质；果皮中有一层薄膜，能够锁住水分不易流失，所以储存期长达6-8个月之久。

16.新梨七号，原代号85-8-15，由塔里木大学植物科技学院梨育种组于1985年以库尔勒香梨为母本、早酥梨为父本进行有性杂交而选育出的梨早熟品种 新梨7号果实品质优于父本早酥，酥脆口感相似于母本香梨，清香味比香梨偏淡。果实椭圆形，中等大，比香梨大17.8%，平均单果重224.8g，纵径8.02cm，横径7.36cm，最大果重360 g。果面平整光泽，底色黄绿色，阳面具少许条形红晕，果形果色似库尔勒香梨。果皮薄，果点中大、圆形。萼洼浅，萼片宿存，开裂。果肉白色多汁、质地细嫩酥脆，石细胞极少，口感好，果心小。风味甜爽清香，果柄柔韧抗风。7月中旬即可采食，适宜采收期8月初，可延长至与中熟品种同期采收（采收期从7月下旬可延续到9月上旬），果实仍能保持原商品风味。果实耐贮藏，在普通土窖贮藏条件下，可贮藏至翌年4月上旬。新梨7号树姿半开张，生长势强，分枝角度大，成枝力较强，树冠扩大迅速，易于整形。该品种长、中果枝均可结果，以短果枝结果为主，具少许腋花芽，异花结实力强，坐果率高，丰产。定植杜梨砧木嫁接苗，第3年开始结果，最高株产可达12.6kg，高接树接后第2年开始结果。新梨7号适应性强，树体抗盐碱、耐旱力强，耐瘠薄能力良好，较抗早春低温寒流。树体和果实的抗病能力强。

我公司常年供应：绿化苗木：【海棠苗、侧柏苗、龙柏苗、冬青、扶芳藤、红叶碧桃、石榴苗、樱花、北海道黄杨、木槿花、火炬苗、金银花、黑松、油松、速生法桐、红叶李、紫叶李、瓜子黄杨、银杏树】等绿化苗木果树苗木：【桃树苗】：新川中岛、莱山蜜、仓方早生、春雪、春艳、早凤王、红甘露、中油4.5等品种。【梨树苗】：新高、黄金梨、园黄、黄冠、爱甘水、酥梨、水晶梨、七月酥、八月酥等【核桃苗】：：香玲、清香、辽核1、2号、早实8518、薄壳香、中林3号、晋龙2号。【枣树苗】：沾化冬枣、龙枣、梨枣、俊枣、慧枣、雪枣等【杏树苗】：金太阳、凯特、新世纪、红丰、珍珠油杏等【山楂苗】：大金星、大五棱等【柿子苗】：牛心柿、次郎、富有、八月红、新秋等【樱桃苗】：红灯、早大果、意大利早红、那翁、友谊、奇好等【苹果苗】：红富士、嘎啦、美8、长富、烟富6号、藤木一号等【李子苗】：秋姬、安哥诺、井上、黑宝石、大李特早红等【石榴苗】：泰山红、大青皮、大红袍等【葡萄苗】：京亚、巨丰、红提、黑提、美人指等【板栗苗】：华光、华丰、石丰、泰山一号等【草莓苗】：甜宝、鸡心、甜查理、丰香、章姬、红颜、全明星、四季草莓苗等

泰安晟鼎园艺场位于五岳之首的泰山脚下，地处泰安市南开发区，地理位置优越，交通运输方便。本园艺场主营：各种绿化苗木、经济苗木承接园林绿化工程设计、施工、兼营各种果树苗木。每年有上百万繁育的新品种果树苗销往全国各地。

11月至翌年3月前种植，以春天为主，待土壤完全解冻后尽量早栽。密度应根据园地的条件及品种、整形修剪方式和管理水平等而定，一般栽植450~750株/hm。定植穴深度在40~80 cm为宜。苗木选健壮苗（尽量选一年生苗，它比带芽苗苗期缩短1年，成形缩短2年，翌年可结果），按等级分栽，施有机肥50 kg/穴，过磷酸钙1 kg/穴，做到一层肥料一层土。定植深度在嫁接部位以下3~5 cm，芽片向阳，在苗木埋土1/2时，将苗木向上提一下，让根系充分舒展，然后填土踏实，浇水，覆膜。为防止风吹引起苗木摆动，可在苗木旁插一根竹竿并绑扎固定，当嫁接芽长到40 cm以下时及时剪除砧木（芽接），在接芽上端1

cm处斜剪，当接芽长到60

cm以上时，及时摘心，促副梢生长，为培养三大枝作准备。为防止出现根瘤，定植前可用氨水1.0~1.5 kg/穴消毒。土肥水管理落叶后封冻前，结合秋施基肥将翻改土对桃园进行深翻扩穴，改良土壤理化性状，以定植穴为中心，每年或隔年向外深翻，深40~60 cm,尽量减少伤根，特别是骨干根，直至株间土壤全部翻完为止，整理好树盘，土壤回填施入有机肥，灌封冻水。果园生长季降雨或灌水后，及时中耕松土，深度5~10 cm。可用麦秸、麦糠、玉米秸、干草等覆盖在树冠下，厚度10~15 cm，上面压少量土。

[苗圃宗旨:]质优价廉；互惠互利；诚信双赢。[经营模式:]公司+苗圃+基地。[货款方式:]买方验货装车付款。[供货时间:]每年的1月初至12月上旬。[郑重承诺:]本苗圃场将以最低的价格为您提供最优质的苗木和最热情周到的服务。

联系人：季经理电 话：18562301011

地 址：山东省泰安市高新开发区