

恩尼克斯GS10便携式一氧化碳气体检测仪

产品名称	恩尼克斯GS10便携式一氧化碳气体检测仪
公司名称	山东揽星实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	济宁高新区红星国际第1号SOHO幢01单元2027室
联系电话	17562012865

产品详情

恩尼克斯GS10便携式一氧化碳气体检测仪

1. 特种塑料和橡胶做成的外壳，仪器不仅坚固耐用而且小巧轻便，外壳防护等级可达到IP65以上
2. 仪器配备了锂聚合物充电电池，超大容量的电池可以保证仪器长时间连续工作，可达150小时
3. 超高音蜂鸣器、高亮度LED和大能量震动马达可以使用户在任何恶劣工作环境中及时有效地得到仪器的报警信号
4. 超大LCD显示屏带超亮背光便于阅读
5. GS10不仅可以实时显示危险气体的浓度，对于有毒气体还可以计算TWA和STEL值，并根据指令在LCD上显示出来
6. 仪器还具备数据记录功能，长达1000小时的数据记录，可以更好的了解工作环境的变化和仪器的使用情况
7. 内置的红外通讯端口，可让您方便地通过电脑读取数据和修改仪器设置
8. 一键恢复功能，使您无须担心操作失误

订货号 90001000-P0

恩尼克斯GS10便携式一氧化碳气体检测仪检测气体: 有机蒸汽 PID

采样方式: 扩散

传感器: 光化电离传感器

量程: 0 ~ 100 , 200,1000,2000ppm

分辨率: 0.1ppm

响应时间: 小于30秒

电源: 大容量锂聚合物电池

电压 3.7伏

容量 1100mAh

工作时间 15小时

显示 大屏幕LCD显示

报警方式 声、光及震动报警

壳体材料 高强度PC

抗静电橡胶

外壳防护 IP65

使用温度 -40 ~ 70 (视传感器种类而定)

湿度范围 15% ~ 95% 相对湿度 (标准)

防爆等级 Ex ia IIC T4 Ga

外形尺寸 95mm × 50mm × 22mm (长 × 宽 × 高)

重量 138克