

锆质水口 耐火材料 按客户要求

产品名称	锆质水口 耐火材料 按客户要求
公司名称	济南宏光耐火材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:耐火材料 适用对象:按客户要求 工艺类型:多样
公司地址	中国 山东 章丘市 官庄工业园
联系电话	86 0531 83808638 13318868096

产品详情

种类	耐火材料	适用对象	按客户要求
工艺类型	多样	炉窑形状	按客户要求
燃料种类	按客户要求	物料输送方式	按客户要求
品牌	济南宏光	型号	多样
温度范围	n ()	材质	按客户要求
生产能力	n (t/h)	窑体直径	n (mm)
窑体长度	n (mm)	窑体斜度	n
转速	n (r/min)	电机功率	n (Kw)
重量	n (t)		

锆质定径水口，采用优质镁钇复合稳定氧化锆原料，经喷雾造粒，低压成型，高温烧成。质量稳定，最高使用时间达40小时以上。

产品理化指标：

项目	单位	锆板	中节	锆芯
zro2	%	>94	80	95
显气孔率	%	18	18	16
体密	g/cm ³	>4.5	>4.5	>4.8
耐火度	pc	1790	1770	1790
热震稳定性	次	5	5	5

济南宏光耐火材料有限公司是山东省定型和不定型耐火材料骨干企业之一，公司位于济南市东郊，309国道489.8公里处，北临济南国际机场、济青高速公路，交通便利，地理位置优越，资源丰富，是理想的耐火材料生产基地。公司生产各种定型和不定型耐火材料，是专业从事连铸用功能耐火材料的专业厂家

，现有高级技术人员十多名，并与洛耐院等多所大专院校科研机构联营。现有工艺先进、设备齐全、有完善的质量保证体系的检测手段。公司所有的产品全部按照国际标准和企业标准组织生产。公司主导产品有：氧化锆承烧板，连铸铝碳质、铝锆碳质水口，塞头，铝镁质、锆碳质滑动水口，快换水口，锆质定径水口，镶嵌水口，连铸三大件，高寿命中包水口，座砖等产品。产品特点：质量稳定、使用寿命长，目前针对不同用户，不同钢种，不同保护渣及连铸工艺水平，对产品材质配比进行调整，保证达到用户使用要求，受到广大用户的一致好评。真诚的宏光，本着“用户至上，质量为本，诚信经营，互利合作”的宗旨，希望同各界朋友真诚合作，互相促进，共创辉煌。

详细信息

主营产品或服务：	氧化锆承烧板;塞头;铝镁质、铝碳质滑动水口;快换水口;锆质定径水口;镶嵌水口;连铸三大件;高寿命中包水口;座砖;连铸铝碳质、铝锆碳质水口;	主营行业：	耐火、防火材料;非金属粉末;其他非金属矿物制品;耐材及炉窑
经营模式：	生产加工	企业类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)
公司注册地：	中国 山东 济南	主要经营地点：	济南济南市章丘市官庄乡政府驻地
公司成立时间：	2004	法定代表人/负责人：	王荣环
年营业额：	人民币 51 万元/年 - 100 万元/年	员工人数：	11 - 50 人
经营品牌：	济南宏光	注册资本：	人民币 50 万
主要客户群：		主要市场：	大陆、港澳台地区、
年出口额：		年进口额：	
开户银行：		帐号：	
是否提供加工/定制服务？	否	研发部门人数：	5 - 10 人
月产量：		厂房面积：	平方米
质量控制：	内部	管理体系认证：	

联系方式

济南宏光耐火材料有限公司王荣环 先生 (业务部经理)	
地址：	中国 山东 章丘市 官庄工业园
邮编：	250217
传真：	86 0531 83808639 免费试用电子传真
移动电话：	13318868096
电话：	86 0531 83808638

公司主页：	http://www.jnhongguang.cn
	http://jinanhongguang.cn.alibaba.com