

# 安晟美华101-0AB小型不锈钢电热鼓风干燥箱

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 安晟美华101-0AB小型不锈钢电热鼓风干燥箱           |
| 公司名称 | 郑州安晟科学仪器有限公司                      |
| 价格   | .00/台                             |
| 规格参数 | 品牌:安晟美华<br>型号:101-0AB<br>产地:郑州    |
| 公司地址 | 河南省郑州市上街区洛宁路77号院7幢1单元9层903号（注册地址） |
| 联系电话 | 18037316568                       |

## 产品详情

安晟美华101-0AB小型不锈钢电热鼓风干燥箱电热恒温鼓风干燥箱种类介绍：电热恒温鼓风干燥箱用于电子元件，橡胶，塑料，装饰材料等行业对温度均匀度要求严格的试验；为工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌等必不可少的设备。设备由室体、加热系统、电气控制系统、送风系统、保护系统等组成。箱体采用先进设备制造、业内领先工艺制造流程、线条流畅，美观大方。工作室材质为优质不锈钢，外箱材质为优质冷轧钢板，产品外壳采用环保金属漆喷制，整体设计美观大方，适合高端实验室的颜色搭配。工作室搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量。工作室与外箱之间的保温材料为优质超细玻璃纤维保温棉，保温层厚度：>70mm, 隔温效果好，国内\*，高性能的绝缘结构。从里到外有内腔、内壳、超细玻璃纤维、铝制反射铝箔片、空气夹层，内胆热量损失少。内胆外箱及门胆结构独特，极大减少了内腔热量的外传。门与门框之间采用高性能密封材料及独特的橡胶密封结构，密封、耐高温性、抗老化性好。箱内风道采用双循环系统，不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成，置于箱体背部的电加热器热量通过侧面风道向前排出，经过干燥物后再被背部的离心风轮吸入，形成合理的风道，能使热空气充分对流，使箱内温度最大限度达到均匀。提高了空气流量加热的能力，大幅改善了干燥箱的温度均匀性。加热器用电加热管，升温快，寿命长。电磁兼容设计和人性化的菜单设计，使得设备操作完全傻瓜化，控温效果极佳。高亮度宽视窗液晶显示，示值清晰、直观。微电脑智能控制，设定温度和时间后，仪表自行控制加热功率，并显示加热状态，控温精确稳定。

目前标准型号的电热恒温鼓风干燥箱有台式和立式两种，一般小型实验室放物品不多得话可以选择台式，如果要大型的则需要选择立式，台式和立式的区别在于：台式的仪表在箱体左侧；立式得仪表在箱体底部或者顶部；台式的容积zui小的是16L，zui大得是270升；立式的电热恒温鼓风干燥箱zui小得是30升，zui大的是1000升；中间大小尺寸都有，用户可以根据自己得实际需求来做选择，也可以求助于销售来帮助选择具体型号。

卧式鼓风恒温干燥箱（实用型）产品概述：适用于工矿企业、大专院校、科研院所、医药卫生等单位实验室对物品进行干燥、烘焙、热处理之用。

产品特点：

- 1、外壳采用优质冷板加工成型，表面经喷涂工艺处理。
- 2、工作室可选择不锈钢或镀锌板加工制造。
- 3、A为镀锌板内胆, AB为不锈钢内胆
- 4、智能数显PID控温仪表，具有定时、超温报警指示、温度偏差修整、控温自整定等功能。
- 5、超大双层钢化玻璃观察窗，便于观察箱内物品变化
- 6、采用新型合成硅密封胶条，外形美观、能长期高温运行，使用寿命更长。
- 7、热风循环采系统采用耐高温低噪音风机双风道循环，确保风机使用寿命更长，箱内温度更均匀。
- 8、设备配有独立风机开关根据需要开启或关闭使用。

注：客户如果不需要鼓风功能可以关闭风机开关使用，或订货时要求拆除风机降低成本。

技术参数：

产品型号

电源

功率

控温范围

分辨率

波动度

内胆尺寸深\*宽\*高

外型尺寸深\*宽\*高

裸价

202-00A

220V 50HZ

500W

RT+10 -250

1

±1

250 × 250 × 250

380 × 475 × 385

400

202-00AB

500W

250 × 250 × 250

380 × 475 × 385

600

101-00A

600W

260 × 280 × 280 ( 立式 )

430\*410\*550

560

101-00AB

260 × 280 × 280 ( 立式 )

430\*410\*550

680

101-0A

1000W

350 × 350 × 350

450 × 650 × 570

720

101-0AB

850

101-1A

1500W

350 × 450 × 450

450 × 740 × 570

830

101-1AB

1050

101-2A

2000W

450 × 550 × 550

610 × 850 × 720

101-2AB

1300

101-3A

3000W

500 × 600 × 750

660 × 900 × 870

1500

101-3AB

1900

101-4A

6000W

800 × 800 × 1000

960 × 1000 × 1460

4300

101-4AB

800 × 800 × 1000

5500

202系列为恒温干燥箱，101系列为鼓风干燥箱

此价格不含税运