

汕头PVC围墙厂家，汕头工地围墙报价，汕头临时围挡规格

产品名称	汕头PVC围墙厂家，汕头工地围墙报价，汕头临时围挡规格
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	80.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

厂家直销 现货充足

可定做

湖北瑞通联合塑业有限公司由从事护栏行业多年的专业人员组建，是武汉地区新生企业，从事护栏研发、生产、销售、安装及售后维修于一体的一站式服务的企业。

公司自成立以来，秉承“诚信为本、敢为人先、追求卓越”的经营理念，以各类护栏定制生产基地为企业宗旨，引进先进的设计理念，坚持“质量为先、信誉为重、管理为本、服务为诚”的质量方针，产品新颖美观、耐锈蚀、高环保、安装快捷，产品广泛应用于城市基建开发、地铁围建、道路交通、园林小区、工厂、车间、仓库隔断网及各类安全防护工程。

围墙、地铁围墙、pvc围墙、彩钢围墙、草坪护栏、花园护栏，可按照客户的要求定做。

1.本产品体积较大、不适合发快递、适合走物流、汽运根据你要的数量、距离为客户选择便宜、实惠、快捷的货运方式。

材料配送:我们一档（3.08米、3.016米、2.88米）配送一根立柱、两个横梁、十五张板子、帽子、膨胀螺丝及其他配件。

汕头PVC围墙厂家，汕头工地围墙报价，汕头临时围挡规格

产品详情：

PVC围墙产品规格：

2.5m*3.0m

立柱规格：120*120PVC立管，内衬为：100*100*1.1钢管；

上下横管规格：80*50PVC管，下横管内衬为：40*40*1.0钢管；

板面由10块双层中空高强度PVC板组成，扣板厚度为22mm，蓝色。

立柱与地面采用膨胀螺丝固定。

工程围墙又名：PVC工程围墙、临时围墙。施工围墙

市政施工围墙 工地围墙 道路施工围墙 PVC工程围墙 工地施工围墙

PVC围墙的优势：

- 1、PVC围墙采用独特工艺处理的聚氯乙烯制成,具有优越的耐候性能,可以抗御各种恶劣气候。
- 2、无论酷暑严寒还是雨雪风霜,始终保持色彩稳定,如果沾染灰尘等污物,只要使用水管喷洗,就能使围墙重新清爽悦目。
- 3、PVC围墙还是一种防火材料,达到难燃级标准。能够有效延缓的蔓延。减少人身和财产的损失。

PVC围墙现场施工的技术指导：

施工现场的围墙砌筑，PVC围墙的安全使用问题也是非常重要的。

应根据所处的环境地质条件的不同及工程的周期长短，分别采取相应的技术措施进行施工，避免临时砖砌围墙（墙）出现裂缝、倒塌，造成不必要的安全事故。

为了保证安全施工，应做到以下几点：

- 1、在原图地面上砌筑围墙时，基础开挖深度应不小于400mm，施工顺序为：先用M5水泥砂浆砌筑两层500宽砖基础，收台砌一层370砌筑500高的240宽是新砖砌体M1粘土砂浆砌筑240空斗墙M5水泥砂浆围墙压顶。
- 2、在松软的地面上，砌筑围墙时，基础开挖深度应不小于500mm。施工顺序为：基槽底部进行打夯，M5水泥砂浆砌筑四层500宽砖基础，收台砌一层370砖，砌筑1000mm高的240是新砖砌体M1粘土砂浆砌筑240空斗墙M5水泥砂浆压顶。
- 3、在林带边和植被边砌筑围墙时，首先要考虑林带浇水和绿化微喷的影响，基础深度应不小于600mm。施工顺序为：先浇注500宽200mm后C10砼 M5水泥砂浆砌筑100mm高的240实心墙M1粘土砂浆砌筑240空斗墙M5水泥砂浆压顶，砌筑完毕*近林带和植被一侧的围墙，墙面就立即用M5防水砂浆抹面。
- 4、围墙砌筑时，砖垛的间距必须按照规范要求设置，一般为3~3.6m设一个砖垛；在砌筑空斗墙时，必须按照“五斗一眠”进行砌筑，以确保围墙整体稳定性。另外一点需要注意的是，砌筑好的围墙一侧严禁堆土、对方砂石料或其他建筑材料。

PVC围墙的使用事项：

在使用PVC围墙产品的时候，我们也需要留意一些相应的使用事项，好比说首先要留意的就是对于围墙的打造，一定要符合相关的法定尺度，像是工程工地周围进行围墙的话，那么必需是连续性的，而且是密闭的围栏，假如是一些多层建筑的话，那么不仅需要在周围架设密封的、连续的围墙，并且还要确保在围墙产品上面还有着相应的安全防护措施，这样子才能够更好地保证产品的使用效果，能够更好地保护工程工地上面的安全施工进行。

其次，在打造PVC围墙的时候，还要留意好它的高度，高度也长短非常重要的，由于有着十分明确的划定，假如是在机场、码头或是广场、车站等等这样的场地当中打造围墙的话，那都需要留意加高围墙的高度，至少需要达到两点五米以上的高度，才算是合格、正规的，而在普通的道路施工当中进行围墙的时候，高度也不能够低于一点八米，这些都是硬性的划定，是在进行围墙的设置的时候，一定要遵守的，这样子才能够为大家带来更好的使用效果。

后，PVC围墙的使用还要留意的一点是，在有前提的情况下，在围墙的外侧都应该设置好相应的标语或是一些相应的宣传信息，特别是需要在上放置一些专门的能够有利于精神文明宣传方面的信息，这样子才能够为大家提供好的一个宣传与引导的作用，同时也可以带来积极向上的正能量，这个同时也是在使用围墙的时候的一个硬性要求，只有这样才能够让围墙施展出大的效果，并且能够成为城市当中的一景，而不是破坏城市形象的一员。

汕头PVC围墙厂家，汕头工地围墙报价，汕头临时围挡规格