

## 1.4547相当于什么牌号1.4547

产品名称	1.4547相当于什么牌号1.4547
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	牌号:1.4547 1.4547化学成分:Cr Ni N C Ti Al Fe 磁性:有/无
公司地址	上海上海市松江区上海市松江钢材城
联系电话	021-67768089 15000609866

## 产品详情

目前，【1.4547，】不锈钢，超级不锈钢及镍基合金的用途越来越广泛，电热管是专门将电能转化为热能的电器元件，由于其使用方便，安装方便，无污染，被广泛使

用在各种加热场合。它具有结构简单，机械强度高、热效率高、安全可靠、安装简便、使用寿命长等特点，广泛适用于各种水槽、油槽、酸碱槽、易熔金属熔化炉、空气加热炉、干燥炉、干燥箱/烘箱、烤箱和热压模等装置。具体形式为热流道发热圈、加热棒、加热管、热电偶、温控箱、温控配件以及连接器等工业配件。

1.4547，金属材料是指同一种或同一型号金属材料的不同尺寸.一般尺寸不同,其允许偏差也不同.在产品标准中,品种的规格通常按从小到大,有顺序地排列；

主要分为十种材料规格，即：

1.4547，棒材规格:

10mm-300mm圆棒齐全，长度2米至6米

1.4547线材规格：

直条或盘圆： 5.5-25

1.4547板材/带材规格：

箔材：0.2mm以下

薄板：0.2-4.0mm

中板：4-20mm

厚板：20-60mm

特厚板：60mm以上

1.4547管材规格：

无缝管：可按客户要求订做

焊管：按客户要求订做

1.4547法兰规格：按客户要求订做

1.4547棒材以锻轧状态、表面磨光或车光供应；

1.4547圆饼和环坯以锻态供应；环件以固溶状态供应；

1.4547板材经固溶、碱酸洗、矫直和切边后供应；

1.4547带材经冷轧、固溶、去氧化皮交货；

1.4547丝材以固溶酸洗盘状或直条状、固溶直条细磨光状态交货。

上海凯冶金属制品企业的宗旨：公司本着经营理念“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、同样的服务比信誉”努力做到四个NO.1“质量第一、性价比第一、效率第一、服务第一”以合理的价格、完善的服务，提供优秀的产品，以客户需求为导向，以提高客户生产效率及质量为目标，不断引进国外先进技术同产品，为客户带来更为全面的现场解决方案”的宗旨。

1.4547材料的性能决定着材料的适用范围及应用的合理性；

主要分为四个方面，即：

(1) 机械性能：1.4547强度、1.4547硬度、1.4547塑性、1.4547疲劳、1.4547冲击韧性

(2) 化学性能：1.4547耐蚀性、1.4547高温氧化性

(3) 物理性能：1.4547密度、1.4547线膨胀系数、1.4547热导率、1.4547电导率

铜板带材的发展应适应电子、电力、电脑和通讯产品的需求。铜是被广泛应用的佳导体和导热体。黄铜焊接性好且便宜，常用于制作导电、导热元件，耐蚀结构件，弹性元件，日用五金及装饰材料等。黄铜中锌的含量越高，其强度也较高，塑性稍低。

(4) 工艺性能——1.4547切削性能、1.4547可锻性、1.4547可铸性、1.4547可焊性

上海凯冶金属制品有限公司专营：线材带材、线材管材、线材棒材、线材线材、线材钢丝绳等线材材料。

1.4547不锈钢用途：奥氏体基本钢种，用途较为广泛；耐蚀性和耐热性优良；低温强度和机械性能优良；

单相奥氏体组织，无热处理硬化现象（无磁性，使用温度-196 --800 ）。餐具、厨房、热水器、锅炉、浴缸和焊管；汽车配件、消声器、风档雨刷和模制品；器械、建筑材料、化工设备、农业器具、船舶部件和电子产品。

售后服务、服务承诺:

（1）、为用户服务做到热情、周到。在办理业务中，不怠慢用户。

（2）、实行365天服务制，节假日与平时一样，照常办理业务。加工及装车发货。

（3）、积极帮助用户解决困难。用户在办理业务中遇到困难，须外部解决主动协调；须内部解决的，及时解决，不推诿扯皮。

上海凯冶：服务宗旨/诚信服务，方能与客户取得永久合作！

免费拿样（免费拿样=首次付费拿样+二次进货返还）