

K-500蒙乃尔材料用途K-500蒙乃尔销售

产品名称	K-500蒙乃尔材料用途K-500蒙乃尔销售
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	牌号:K-500蒙乃尔 K-500蒙乃尔化学成分:Cr Ni N C Ti Al Fe 磁性:有/无
公司地址	上海上海市松江区上海市松江钢材城
联系电话	021-67768089 15000609866

产品详情

目前，【K-500蒙乃尔，】不锈钢，超级不锈钢及镍基合金的用途越来越广泛，电热管是专门将电能转化为热能的电器元件，由于其使用方便，安装方便，无污染，被广泛使

用在各种加热场合。它具有结构简单，机械强度高、热效率高、安全可靠、安装简便、使用寿命长等特点，广泛适用于各种水槽、油槽、酸碱槽、易熔金属熔化炉、空气加热炉、干燥炉、干燥箱/烘箱、烤箱和热压模等装置。具体形式为热流道发热圈、加热棒、加热管、热电偶、温控箱、温控配件以及连接器等工业配件。

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

K-500蒙乃尔，金属材料是指同一种或同一型号金属材料的不同尺寸.一般尺寸不同,其允许偏差也不同.在产品标准中,品种的规格通常按从小到大,有顺序地排列；

主要分为十种材料规格，即：

K-500蒙乃尔，棒材规格:

10mm-300mm圆棒齐全，长度2米至6米

K-500蒙乃尔线材规格：

直条或盘圆： 5.5-25

K-500蒙乃尔板材/带材规格：

箔材：0.2mm以下

薄板：0.2-4.0mm

中板：4-20mm

厚板：20-60mm

特厚板：60mm以上

K-500蒙乃尔管材规格：

无缝管：可按客户要求订做

焊管：按客户要求订做

K-500蒙乃尔法兰规格：按客户要求订做

K-500蒙乃尔棒材以锻轧状态、表面磨光或车光供应；

K-500蒙乃尔圆饼和环坯以锻态供应；环件以固溶状态供应；

K-500蒙乃尔板材经固溶、碱酸洗、矫直和切边后供应；

K-500蒙乃尔带材经冷轧、固溶、去氧化皮交货；

K-500蒙乃尔丝材以固溶酸洗盘状或直条状、固溶直条细磨光状态交货。

上海凯冶金属制品有限公司坐落于中国工业大都市上海市，成立于2001年，是一家知名专业供应世界著名品牌的特殊钢企业，专业向国内模具制造企业推荐和供应质量优异的不锈钢、高温合金。主要钢厂有：国内：宝钢、太钢；进口：浦项、德国VDM、日本冶金、川崎；美国冶联、哈氏、瑞典奥托昆普等。如今公司销售产品已经普遍应用于汽车制造、船类制造、桥梁制造、石油化工、航天航空、电站等行业重要的特种金属材料供应商。

K-500蒙乃尔材料的性能决定着材料的适用范围及应用的合理性；

主要分为四个方面，即：

(1) 机械性能：K-500蒙乃尔强度、K-500蒙乃尔硬度、K-500蒙乃尔塑性、K-500蒙乃尔疲劳、K-500蒙乃尔冲击韧性

(2) 化学性能：K-500蒙乃尔耐蚀性、K-500蒙乃尔高温氧化性

(3) 物理性能：K-500蒙乃尔密度、K-500蒙乃尔线膨胀系数、K-500蒙乃尔热导率、K-500蒙乃尔电导率

铜板带材的发展应适应电子、电力、电脑和通讯产品的需求。铜是被广泛应用的佳导电体和导热体。黄铜焊接性好且便宜，常用于制作导电、导热元件，耐蚀结构件，弹性元件，日用五金及装饰材料等。黄铜中锌的含量越高，其强度也较高，塑性稍低。

(4) 工艺性能——K-500蒙乃尔切削性能、K-500蒙乃尔可锻性、K-500蒙乃尔可铸性、K-500蒙乃尔可焊性

【化学元素钼(Mo)对钢性能的影响】：钼能使钢的晶粒细化，提高淬透性和热强性能，在高温时保持足

够的强度和抗蠕变能力(长期在高温下受到应力，发生变形，称蠕变)。结构钢中加入钼，能提高机械性能。还可以抑制合金钢由于火而引起的脆性。在工具钢中可提高红性。

K-500蒙乃尔不锈钢用途：奥氏体基本钢种，用途较为广泛；耐蚀性和耐热性优良；低温强度和机械性能优良；单相奥氏体组织，无热处理硬化现象（无磁性，使用温度-196 --800 ）。餐具、厨房、热水器、锅炉、浴缸和焊管；汽车配件、消声器、风档雨刷和模制品；器械、建筑材料、化工设备、农业器具、船舶部件和电子产品。

公司备有库存：镍基合金，镍板，镍棒，镍管，美国哈氏合金，C-276哈氏合金，HB,B-2,B-3合金，C-22,蒙乃尔合金400,500高温合金Alloy C-276/800/800H Inconel 600 625 718 800 800HT，特种不锈钢1.4435 1.4122，耐热钢S30815，双相不锈钢S32550等批量库存