釉料防腐剂 色浆釉料防腐剂

| 产品名称 | 釉料防腐剂 色浆釉料防腐剂 |
|------|------------------------------------|
| 公司名称 | 佛山市蓝峰助剂有限公司 |
| 价格 | 18.00/公斤 |
| 规格参数 | 外观:无色透明液体 型号:LFD-146 样品:免费提供 |
| 公司地址 | 佛山市南海区丹灶镇工业大道庄边段陆庆明厂房之二 |
| 联系电话 | 13889923167 13690318880 |

产品详情

釉料防腐剂 釉料保鲜剂陶瓷印油防腐剂 陶瓷油墨防腐剂 陶瓷釉料防腐剂 陶瓷色料防腐剂 陶瓷印刷油

陶瓷印油防腐剂能有效解决陶瓷印油发酵和腐烂变质、降粘、腐败、发霉、变臭是新一代陶瓷料浆 防腐杀菌剂

由于陶瓷工业用的印油、釉料中含有羧甲基纤维素(CMC)和糊精,很容易发酵和腐烂变质,到了夏天高温季节更为严重,导致粘网、料浆、釉浆的性能降低影响使用。

陶瓷浆料、釉浆专用防腐抗菌剂采用国外先进配方及合成工艺,由多种功能型的高效杀菌防腐剂,复合而成的新一代陶瓷料浆防腐抗菌剂。克服了BIT杀菌不广泛的缺点,

性价比最高,安全不伤皮肤、防腐安全性最好,是卡松的3倍,克服了卡松耐药性差和稳定性差的问题。对工业品体系中最难控制的酵母菌、细菌、真菌、霉菌藻类均有特效。

能有效杀灭各种细菌、真菌、霉菌等,克服了浆料、釉料的降粘、腐败、发霉、变臭等危害。

本品不仅适用于陶瓷料浆、釉浆的抗菌防腐,而且广泛应用于瓷泥、油泥、印油、火泥、色泥的生产。

性能特点

杀菌力强,抑菌时间长,长期使用不会产生抗药性

价格低,用量少

无毒、无色、无嗅;对皮肤无刺激

抗高温

其他助剂配伍性好;对金属无腐蚀性

易溶于水;投加无泡沫;对环境没有污染

技术指标

外观:无色或淡黄色透明液体,具有温和性气味

有效物质含量: 20%±1%

PH值: 6.5—7.5

比重 (20 , g/cm3): 1.02 — 1.06

稳定剂:PH适用范围:2-14高温:150

用量

陶瓷印油:添加量为:0.3%—0.5%加入,混合均匀即可。

料浆和釉浆:添加量为;0.05%—0.3%加入,混合均匀即可。

坯土和艺术粘土:添加量为:0.1%—0.5%加入,混合均匀即可。

涂料、胶水、纸浆、印花胶浆、粘胶剂:添加量为0.3%-0.5%,混合均匀即可。

陶瓷釉料防腐剂 釉料保鲜剂 釉料防腐防臭剂 , 陶瓷印油防腐剂