

猫牌高压柱塞泵组3535高性能精密三缸海水淡化泵

产品名称	猫牌高压柱塞泵组3535高性能精密三缸海水淡化泵
公司名称	厦门宾汉流体控制技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:CAT PUMPS 型号:3535 产地:美国
公司地址	厦门市同安区工业集中区思明园42号202室之二 (注册地址)
联系电话	18898461213

产品详情

新的曲轴箱更改将简化曲轴箱部分的拆卸和重新组装。注意进口歧管螺丝和安装螺柱上的细螺纹和粗螺纹的变化，以及“新型”气泡油表。

新版本和旧版本部件不可互换。请检查正在维修的泵的序列号，以确保订购了正确的部件。有关耐腐蚀和不锈钢型号的部件，请参阅个别操作手册。

ITEM

DESCRIPTION

OLD STYLE

INTERMEDIATE STYLE SN 2850101

NEW STYLE SN 8900101

A

Crankcase

43854

44559

44559

B

Bearing Cover

2-29327 (Inner)

44542

44542

C

2-43857 (Outer)

D

O-Ring

4-12398

2-12398

2-12398

E

Shim, Split (2 pc)

N/A

4-44543

4-44543

F

Crankcase Cover

43856

45936

45936

G

Dip Stick

27769

Discontinued

Discontinued

H

11338

I

Oil Gauge

43987 (Threaded)

22289 (Press)

43987 (Threaded)

J

O-Ring, Oil Gauge

20285

44428 Flat Flex Gasket

K

O-Ring, Rear Cover

29324

16612 (O-Ring)

16612 (O-Ring)

L

Inlet Manifold Hex Socket Head Screw

44207 (14x40) (Fine)

44585 SS (Coarse) (14x40)

V-groove around head

44585 SS (Coarse) (14x40)

V-groove around head

M

Box Rail Assembly

44197

92674 (43888 Rail, 34018 Stud Kit)

92674 (43888 Rail, 34018 Stud Kit)

N

Eye Bolt

44319

44319

X

Stud Mounting Kit

31041 (Fine)

34018 (Coarse) 34039 SS

34018 (Coarse) 34039 SS

CAT PUMPS应用领域与市场

反渗透体系、消毒 车辆清洁、汽车冲刷 废水压注、湿法整理 液力发掘、掘进 管路、容器的液压测验
重型设备的清洁 公共交通车辆的清洁 木材的调湿处置 气味操控、喷雾冷却
激光切开塑料、纸板、马口铁 液体传送、计量、化学处置 石油、天然气处置、外表预处置
农业喷洒肥料、除草剂等 CO2和其它易蒸腾液体 下水道和管道的整理

CAT PUMPS高性能不锈钢泵系列主要用于海水淡化、石油和天然气、发电、选矿等工业领域，其优异的耐久性能、最低使用故障，在工业和特殊使用领域获得公认的赞誉 CAT PUMPS-三柱塞高压泵的世界先驱 CAT PUMPS三柱塞高压泵以其高可靠性、可连续运转、长寿命而闻名于世。每台泵均由最好的材料打制而成，精密的制造控制精度，产品经过100%的生产线测试。

三柱塞往复式结构设计是达到高功效、低脉冲压力最有效的设计。CAT PUMPS高压柱塞泵工作范围可以低至1/4GPM的流量和100PSI的工作压力，但大多数的CAT PUMPS三柱塞泵在较高的流量(最高可达320GPM)和压力(最高达7000PSI)下工作。我们的三柱塞高压泵液端材料有铜、镀镍铝青铜、316SSL不锈钢和双联不锈钢等多种材料可选，以满足工业和商业的广泛应用场合。

CAT PUMPS三柱塞高压泵三个同步运转的柱塞或活塞设计提供了平滑、连续的泵输出流量。CAT PUMPS可以达到90%的整体泵效率，三柱塞/活塞的设计也削减了90%的传统单柱塞脉动。泵压通过输出口限制的方式进行调节，通过调节调压阀或泄压阀进行压力控制。