

# OTB蓄电池NP-XA1224CH 电讯设备

产品名称	OTB蓄电池NP-XA1224CH 电讯设备
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	220.00/个
规格参数	品牌:欧特保 型号:全系列 产地:广东
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

## 产品详情

(因为网页资源有限，发布信息不全面，如需获悉更多信息，类型及报价欢迎致电!)注：本公司供给技能支持，如有技能疑问请加QQ讨论！蓄电池全国出售网络：【华北】北京市天津市河北省山西省内蒙古自治区【东北】辽宁省吉林省黑龙江省【华东】上海市江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省【中南】河南省湖北省湖南省广东省广西壮族自治区海南省【西南】重庆市四川省贵州省云南省\*\*\*\*自治区【西北】陕西省甘肃省青海省宁夏回族自治区新疆维吾尔自治区【港澳台】香港特别行政区澳门特别行政区台湾省等力得蓄电池特征：

- 1.一同的多重密封结构确保力得电池不漏液，不污染环境；
  - 2.极板中的特别添加剂使力得电池具有优胜的大电流放电功用，专为备用电池方案；
  - 3.选用高温高湿固化技能，长寿数方案；
  - 4.多种核算技能应用于出产检查进程中，电池共同性好。
  - 5.ABS塑料高强度外壳来自韩国闻名国际POWEROHS电池诞生于1977年，1983年首家通过韩国电信KOREAN PTT电池质量认可和美国UL安全认证，为1986年亚运会及88年汉城奥运会\*\*备用电源。
- ~容量：0.8AH-200AH UL认证 契合非可溢性电池规则，可作为非危险品运送 UL94-V0阻燃外壳（可选）方案寿数5年 运用温度方案-20度60度 般电器设备负载都会标称其额定功率或额定电流及功率因数等参数，但因为不同类型的负载差异较大，而总功率不能够差异较大，故总功率不能够简略的相加而应该求其矢量和。好在一般状况下，用户负载大多为电脑设备，其功率因数在0.8~0.9之间，因而能够将各个负载的额定功率累加求出总功率,而个别其他类型的负载如打印机等,能够按启动巨细将其额定功率乘以一系数再核算进去。力得蓄电池优势：\* 选用德国进口纳米级胶体原料，专利胶体电解质；\* 超常规规划，寿命为5-8年；\* 安全阀为改善型胶帽阀，排气压力精度高、抗老化；\* 选用进口密封胶，具有特强粘接度，耐腐高韧；\* 特殊的铅银合金板栅，具有极好的机械强度，耐腐蚀；\* 电池的共同功能安稳，内阻小；\* 选用改性喉超细玻璃纤维隔阂，纯度高，内阻低、孔隙率高，气体复合率达99% \* 电池低温功能\*\*，共同性，安稳性优越；\* 共同极柱密封结构和耐低温、抗老化专利引线结构；
- 据负载总容量的科华UPS电源，一般能够按以下公式挑选:UPS容量>= 负载容量 ÷ 0.8，即负载容量应为UPS额定容量的80%以下。挑选80%负载主要是考虑到负载启动的冲击电流以及用户往后扩容的需求。与科华ups电源配套的蓄电池组为力得蓄电池，首要，这是一种铅酸蓄电池，它的正极是氧化铅，负极是金属铅，电解液是硫酸。这种电池能够充电，是二次电池。但是，它在充电时会生成气体，气体从硫酸中冒泡，会把硫酸带到空

气中，腐蚀设备危害人体。并且因为硫酸跑掉了，所以过几年乃至一两年就要加酸，这就是保护型铅酸蓄电池。通过几十年的探究，人们把它做成了密闭，让气体在内部循环运用，详细原理很杂乱，你只需知道，现在的铅酸电池，充电时也生成气体，但大部分都被循环运用了。但是，也仅仅大部分。仍然会有一部分堆集在电池内部。为了确保电池不会因内部压力过大而爆炸，设置了一个安全阀，它在内压过大时打开排气，压力降下来后再合上。通过这种改善，不需求加酸保护了。

因为有安全阀，并且不需求加酸保护，所以叫阀控式免保护铅酸蓄电池

力得NIDEL阀控式密封免保护铅酸蓄电池规格类型参数：

```
<table border="0" cellspacing="0" width="100%" color:#333333;font-size:16px;width:712px;"="" class="ke-zeroborder" margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; color: rgb(83, 83, 83); line-height: 30px; text-indent: 2em; font-size: 14px; -ms-word-wrap: break-word;">类型
```

电压 (V)

容量 (AH)

分量 (KG)

外型尺度 (mm)

长

宽

高

总高

NP-XA127CH

12

7

2.7

151

65

94

101

NP-XA1217CH

17

5.6

180

77

167

NP-XA1224CH

24

7.5

165

125

175

NP-XA1238CH

38

14.5

197

NP-XA1265CH

21

350

166

NP-XA12100CH

100

30

407

173

210

236

NP-XA12150CH

150

42

483

170

239

240

NP-XA12200CH

200

55

522

219

244

我公司售后许诺：凡在本公司购买UPS蓄电池及电源设备的用户，本公司均备有用户档案，设备抵达用户现场后，依据两边所洽谈的装置时间，公司将派专门人员抵达现场对UPS不间断电源设备进行免费的装置调试作业。-----凡用户在本公司购买的UPS蓄电池设备，主机均享有二年的免费保修效劳，电池享有二年免费保换效劳。在保修期内，在满意运用环境和运用条件及按规范作的状况下，对UPS蓄电池发作毛病和器材损坏等意外状况时，对损坏的器材和毛病进行免费的替换和检修保护。