

## 株洲PVC花坛护栏规格，株洲草坪护栏怎么安装

产品名称	株洲PVC花坛护栏规格，株洲草坪护栏怎么安装
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*300mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

### 产品详情

PVC花坛护栏的产品规格：

横杆：36\*56（mm）；60\*25（mm）；50\*25（mm）

立杆：20\*46（mm）；50\*20（mm）；70\*25（mm）；40\*70（mm）

立柱：58\*78（mm）、88\*88（mm）、121\*121（mm）；

标准跨度：2500 3000

株洲PVC花坛护栏规格，株洲草坪护栏怎么安装

花坛护栏的产品用途：

- 1、PVC花坛护栏、庭园花坛护栏和社区花坛护栏通常采用白色，适用于别墅和小区公寓楼房的围护。
- 2、塑钢花坛护栏、花坛花坛护栏为低矮型护栏，是草地、娱乐场所，别墅、公园理想的护栏。
- 3、锌钢花坛护栏、小区、公园、别墅的装饰和围护。用于别墅、教堂、学校、公寓、海滨屋等场所。
- 4、绿化带花坛护栏、园林花坛护栏用于花园别墅、公园、学校、教堂、公寓、海滨度假屋、公园等。

株洲PVC花坛护栏规格，株洲草坪护栏怎么安装

PVC花坛护栏的产品优点：

- 1、外观美观：具有白、蓝、红、绿等多种颜色，色彩鲜亮、表面光洁。
- 2、PCV花坛护栏安全、环保，对人（畜）无害：表面光滑、手感细腻、色彩鲜亮、强度高、韧性好，即使无意触及护栏也不会像钢、铁护栏那样伤人。
- 3、抗老化测试：在-50 至70 下使用不褪色、不开裂、不脆化，可高达30年。
- 4、免维护：不枯朽、不腐蚀、不褪色、不需要日常维护，不污染环境。
- 5、安装简便：采用专利的承擦式连接或专用的连接配件进行安装，简便快捷，固定牢靠。

湖北瑞通联合塑业有限公司专业从事PVC花坛护栏及配套设施的设计、销售、安装，具有色彩鲜艳亮丽，公司产品造型现代又永远不需油漆维护的优点。广泛应用于别墅、社区、庭院、学校、工厂及其它建筑的围墙、花坛、草坪、园林、道路、河滨、阳台、楼梯等场长所。

PVC花坛护栏采用特种配方和专用紫外线吸收剂、不退色、不发黄、不脱皮、不开裂、不虫蛀，护栏内腔配有钢管进行增强，具有足够的强度和抗冲击性能，使PVC护栏兼具钢材的强度和PVC的美观。PVC花坛护栏无需油漆和维护保养，产品长新不旧，免除你维护保养的劳累和费用，综合成本低，使用寿命在25年以上。

株洲PVC花坛护栏规格，株洲草坪护栏怎么安装

#### 四

横杆：36\*56（mm）；60\*25（mm）；50\*25（mm）

立杆：20\*46（mm）；50\*20（mm）；70\*25（mm）；40\*70（mm）

立柱：58\*78（mm）、88\*88（mm）、121\*121（mm）；

标准跨度：2500 3000

PVC花坛护栏的产品特点：

- 1、PVC花坛护栏采用特种配方和专用紫外线吸收剂、不退色、不发黄、不脱皮、不开裂、不虫蛀，
- 2、护栏内腔配有钢管进行增强，具有足够的强度和抗冲击性能，使PVC护栏兼具钢材的强度和PVC的美观。
- 3、PVC花坛护栏无需油漆和维护保养，产品长新不旧，免除你维护保养的劳累和费用，综合成本低，使用寿命在25年以上
- 4、无需油漆和维护保养，产品长新不旧，免除你维护保养的劳累和麻烦，综合成本。
- 5、制作安装简便快捷，采用专利的承擦式连接或专用的连接配件进行安装，大大提高安装效率。
- 6、品种规格繁多，多种造型任你选择，兼具欧美风格和当今流行时尚，尽显高贵与现代美感。
- 7、安全、环保，对人（畜）无害，即使无意触及护栏也不会像钢，铁护栏那样伤人。

