

小型工控机微型主机带网口COM口

产品名称	小型工控机微型主机带网口COM口
公司名称	深圳东凌智能科技有限公司
价格	980.00/个
规格参数	CPU:J1900 硬盘:16G 内存:2G
公司地址	深圳龙华观澜章阁松源创新科技园D栋4楼
联系电话	0755-36600566 17184094082

产品详情

处理器

Intel Celeron J1900 2.0GHz

芯片组

Intel J1900/1800

显示芯片

集成Intel HD Graphics核芯显卡

显示输出

VGA、内置VGA插针、HDMI、HDMI插针

内存

1*SO-DIMM , DDR3L 1333\1066MHz Memory , 最大容量支持8GB

音效

板载Realtek ALC662 HD 音频解码控制器

网卡

板载2*Realtek RT8111E 千兆网卡

存储

2*SATA 2.5寸笔记本硬盘可支持

扩展插槽

2*MINI-PCIE (forM-SATA/WIFI) 1*SIM

USB

1 *USB3.0 4*USB2.0 (已扩展) 还可扩展4个

COM串口

6*COM (1个RS485)

后置I/O接口

1*USB3.0、1*USB2.0端口、1*VGA端口、1*HDMI端口、2*RJ-45网卡接口、1*DC、1*MIC-IN (麦克)、1*LINE-OUT (音频输出)

内部I/O接口

1* VGA插针、1*LPT插针、10*COM/3*COM-SET、6*USB2.0插针 (可扩展6个USB端口)、1*GPIO插针、1*PS/2插针、1*F-PANEL插针、1*CLR_CMOS清CMOS跳帽、1*AUTO-ON上电自动开机跳帽、2*SATA-PWR插针、2*SATA-SET

工作环境

-40~80 ; 0%~95%相对湿度 , 无冷凝

重量

净重 (kg)

1.8kg

毛重 (kg)

2.5kg

尺寸

总体尺寸（长×宽×厚）

200.0 × 179.3 × 55.8

安装尺寸（长×宽）

190 × 100

软件系统支持

WindowsXP、Win7、Win8、Win10、Ubuntu等

电源支持

DC（直流）9~30V宽压

环境参数

工作温度

-40 ~80

相对湿度

10~95%@ 40 ，非凝结

冲击

10 G 峰值加速度（11毫秒，间隔）

振动

10 G

企业资质认证

CE , FCC , ROHS