电动吊篮镀锌喷涂吊篮LTD63电动提升机厂家直销

产品名称	电动吊篮镀锌喷涂吊篮LTD63电动提升机厂家直 销
公司名称	山东睿尔特机电科技有限公司
价格	1150.00/台
规格参数	睿尔特:电动吊篮提升机 型号:LTD63 产地:山东德州
公司地址	德城区天衢街道德正国际商务港东门1308
联系电话	0534-5222218 13355345712

产品详情

山东睿尔特机电科技有限公司是建筑吊篮、电动吊篮、脚蹬吊篮、擦窗机、升降机等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。山东睿尔特机电科技有限公司多年来,始终以质量求生存,以科技求发展、以市场为导向、以诚信为根本。本公司主要产品:建筑吊篮,电动吊篮,脚蹬吊篮,施工吊篮,高空作业吊篮,凭着雄厚技术力量与完善的检测手段,严密的质量管理,精良的加工设备,本产品是高处作业脚蹬吊篮升降设备,该产品设计新颖,操作者凭借腿部蹬力,象蹬自行车一样操作吊篮上升下降,不蹬就自动停止,可升降自如、随意控制速度,在升降过程中均能保持平稳状态,钢丝绳设置多长,吊篮就能到多高,吊篮机体结构简约、合理内部设计,采用了曳引式传动和负务控制技术,吊篮上设计了三种不同形式的安全制动机构,有效在保证其升降中的安全性能。该产品的悬挂装置分架式和组合式吊臂两种,供用户选用.

经过全体研发和制造人员的不懈努力,经过近十年的发展与创新,睿尔特吊篮现已发展至三大系列十多个品种,并能根据用户的需求及施工的需求及时制出各种特殊规格的产品,真正体现了"设计--制造--安装"一体化,经满面足高层及多层建筑物的外墙施工及装修装饰。造船业的作业。进道电梯的安装。大型罐体,高耸烟囱电视塔。大型桥梁工程施工等。其提升机及安全锁也曾获得多项国家专利。

高空电动吊篮的产品参数及相关说明

高空电动吊篮项目/型号ZLP630

额定载重量(kg)630

升降速度 (m/min) 9.5

平台长度尺寸(m) 7.5

钢丝绳4*31SW+FC-8.3

高空电动吊篮标准伸出量(mm)1500

提升机额定提升力(KN)7.84

电机型号YEJ100L-4

电机功率(kw)2*1.5

电压(V)380

制动力矩(N.m)16

安全锁允许冲击力(KN)30

倾斜锁绳角度3-8。

高空电动吊篮悬挂机构 前梁伸出长度(m)1.1-1.5

前后支架距离 (m) 3.8-5.2

支架调节高度(m)0.96-1.5

重量 悬挂机构(kg)300

高空电动吊篮悬吊平台(kg)300

提升机(kg)85

南方天气潮湿,建议用热镀锌的篮筐。热镀锌的篮筐不容易生锈,成本高些。

北方天气干燥,可以使用喷漆的篮筐。

夏季天气潮湿,运输过程中有可能雨淋湿,所以喷漆篮筐有些生锈属于正常现象哦。

特别提醒,到货站提货时,一定要按照发货清单 当面点清货物数量。把货物领回家才发现货物数量不对,店主也拿物流没办法的。

本公司售出的吊篮,手续齐全,质量有保证。一年内保修。请各位亲们放心购买。量大可优惠。