# ZF119KH 2-羟基膦酰基乙酸(HPAA)

| 产品名称 | ZF119KH 2-羟基膦酰基乙酸(HPAA)   |
|------|---------------------------|
| 公司名称 | 沈阳市康华化工有限公司               |
| 价格   | 13500.00/吨                |
| 规格参数 | 型号:ZF119KH<br>化学成份:膦酸、乙酸等 |
| 公司地址 | 沈阳经济技术开发区大潘镇小潘村           |
| 联系电话 | 024-89892232 13604010894  |

# 产品详情

型号 ZF119KH 化学成份 膦酸、乙酸等

用途 广泛用于钢铁、石化、电 品牌 康华

力、医药等行业的循环冷

却水系统

 类型
 缓蚀阻垢剂
 外观
 暗棕色液体

 有效物质含量
 40.0 (%)
 含量
 40.0 (%)

 PH值使用范围
 广泛
 参考用量
 15-30mg/L

### 一、性能

hpaa与常用的hedp、atmp相比较,具有独特的阻垢效果。在硬水和软水中,它均能起到优良的阻垢缓蚀作用,尤其适用于软水中的防腐。

hpaa与常用的一些水质稳定剂有良好的相溶和协同性,在不同的水系中均能起到良好的缓蚀效果。

hpaa的磷含量较常规的有机膦水质稳定剂低,符合"低磷"的环保要求。

hpaa的热稳定性好,在200 的高温下,分解率仅为8%,完全能满足钢铁、石化、电力、医药等行业换 热设备的要求。

hpaa毒性低,较传统的阻垢缓蚀剂更易为环保所接受。

#### 二、技术指标

外观:暗棕色液体

| 指标项目 | 指标 |
|------|----|
| ·    |    |

| 固含量%              | 40.0      |
|-------------------|-----------|
| 密度 ( 20 ) , g/cm3 | 1.30-1.42 |
| ph值(1%水溶液)        | 2.0       |
| 亚磷酸(以po43-计)含量 %  | 3.0       |

## 三、用途

hpaa能广泛用于钢铁、石化、电力、医药等行业的循环冷却水系统的阻垢防腐,由于本公司采用最新的工艺合成技术,所以产品价格较国内同类型产品低廉。

### 四、包装及贮存

本品用25kg或250kg塑料桶包装,贮存于室内通风阴凉处,贮存期一年。