

防爆电子台秤

产品名称	防爆电子台秤
公司名称	深圳市创亨机电有限公司
价格	888.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区南联路13号
联系电话	0755-84807679 13823204044

产品详情

防爆秤

适用于各种爆炸危险环境（除矿井下）；精度等级： 级；一般采用本安型模式较多；

本安型防爆台秤

XK3102-E0833 本安型称重仪表 该仪表采用24位高精度原装进口A/D转换器，内分辨率可以达到200万以上，外分辨率可以达到五万分之一，可以配置于高精度电子秤；具有超强的抗干扰能力，不锈钢防水结构外壳的防水型可以达到IP67；专用于II区和粉尘防爆环境。

技术参数

防爆等级：Ex ib II CT4

手机充电方式即既可以整机充电又可以拆下本安电池组单独充电；

充电口均采取特殊处理，即使裸露在外发生短路也不会有任何危险；

交流电和直流电可以共存同时使用，避免了传统的使用交流电就必须卸下直流本安电池组，使用直流电必须卸下交流电的缺点；

超低功耗，超长待机（充满可待机72小时）；

显示：液晶显示带背光，使用功能强大。

准确度等级：OIML III

AD转换： - ，24bit

分辨率：显示 50,000 内码：2,000,000

最小分辨率：0.3 μ V/d

输入信号范围：-30mv~30mv

工作电源：AC/DC本安电源 或 本安电池组7.2V4.8Ah

工作环境温度：-10~40

30-500kg防爆电子台秤主要特点：全不锈钢结构适用于化工行业中油漆、精细化工、制碱、农药等工矿企业的料称重；适用于医药制药行业、食品行业等有防腐要求、环境卫生要求的应用场合。

型 号	XK3102-E0833	XK3102-E0833	XK3102-E0833
最大称量	75kg	150kg	300kg
感 量	5g	10g	20g
外部精度	1/15000	1/30000	1/30000
台面尺寸	40cm x 50cm		

我公司主要经营衡器，标签秤，滚筒秤，防爆秤，连接ERP系统电子秤，分析天平等

电话：0755-84807679联系手机：13823204044 期待您的咨询

