

4-500kW工业/民用/商业电采暖锅炉

产品名称	4-500kW工业/民用/商业电采暖锅炉
公司名称	河北爱阁供暖设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:爱阁 产地:河北衡水 供暖面积:40-6000平
公司地址	河北省衡水市阜城县霞口镇戴宫村
联系电话	15324284362

产品详情

管、电热丝为主，其弱点是加热速度慢、电热转换效率低（一般在70%左右）、使用寿命短。爱阁电锅炉采用的是天然水晶矿石熔炼制成水晶管作为发热载体，该技术是目前国际先进技术，其特点为：

- （1）加热速度快。
 - （2）采用红外线辐射加热，电热转换率高。
 - （3）采用水电分离，安全可靠。
 - （4）使用寿命长达20年。
- 2、全电脑智能自动化控制
- （1）微电脑芯片设计，大屏幕液晶显示，中文菜单式提醒操作。
 - （2）具有断电参数保护、传感器故障显示、手动强制运行、故障自检等功能。
 - （3）温度可从0 - 80 之间进行设定。可24小时连续运行，也可分为四个时间段，供暖时间及温度可任意调整设定。
 - （4）过热保护装置，无水自动断电，水温超过90 自动停止工作。
 - （5）超低温自动加热，5 —25 保温防冻设置。
- 3、洁净环保
使用过程中无名火、无扬尘、无异味、无噪音、无有害气体，符合国家节能环保政策要求。
- 4、结构简单 安装使用极为方便，可与任何散热器连接（铸铁、铝合金、钢制散热器、地板辐射采暖）随机带有图纸。
- 5、适用范围广泛 电锅炉品种从4KW—500KW 多达数十种规格，可广泛应用于居民住宅楼、写字楼、公寓、宾馆、别墅、学校等场所的供暖、洗浴和生活用热水；可与太阳能组合完成供暖洗浴功能，也可与空调组合完成供暖功能。

产品名称

电压（V）

供暖面积（平米）

AG-B4

220

40-60

AG-B6

60-70

AG-B8

80-90

AG-B10

100-120

AG-B12

380

120-150

AG-L15

150-180

AG-L20

200-230

AG-L25

250-300

AG-L30

300-350

AG-L40

400-450

AG-L45

450-500

AG-L60

600-700

AG-L80

800-850

AG-L90

900-1000

AG-L100

1000-1200

AG-L120

1200-1500

AG-L150

1500-1800

AG-L180

1800-2000

AG-L200

2000-2500

AG-L260

2500-3000

AG-L300

3000-3500

AG-L350

3500-4000

AG-L400

4000-4500

AG-L450

4500-5000

AG-L500

5000-6000

河北爱阁供暖设备制造有限公司是一家专业生产销售电采暖壁挂炉，电锅炉的厂家。主要产品有：智能壁挂炉，电采暖炉等。公司目前旗下有员工60人，年产销10000台，年销售收入近二百万元。公司一贯坚持“质量，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务

，产品畅销全国近三十多个省、市、自治区以及远销朝鲜等国家。竭诚与国内外商家双赢合作，共同电锅炉的功能特点及技术参数：安全性 本产品机内采用原装进口微电脑芯片，智能遥控控制，设有双重漏电保护和防干烧保护。无毒无污染、绿色环保、水暖不干燥等特点。同时具有体积小、重量轻、操作简单、安装方便等优点。