

5kw柴油移动式发电机

产品名称	5kw柴油移动式发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

5kw柴油移动式发电机质量好，油耗低，噪音低，输出功率大，性能可靠。其稳定性，经济性，耐用性，耐用性和环境安全性受到国内外用户的欢迎。欧洲狮发动机具有体积小，重量轻，油耗低，功率大，运行可靠，零件维修方便等优点。电子调速器具有冷却水温度高，油压低，自动停机功能。

5kw柴油移动式发电机为什么欧洲狮发电机的启动电流很大？不需要启动电流的欧洲狮发电机。任何制造商购买的任何品牌的发电机都需要3倍的启动电流。当感应电动机处于停止状态时，从电磁的角度来看，如变压器，连接到电源的定子绕组相当于变压器的初线圈，闭合转子绕组相当于次线圈变压器短路;定子绕组转子绕组和转子之间没有连接。仅进行磁连接。磁通量通过定子，气隙和转子铁芯闭合。

5kw柴油移动式发电机

技术参数

产品型号：GT-650TSI

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-186TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：20L

机油容量：1.65L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：920mm

宽：540mm

高：705mm

整机净重KG：160

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护