

AS 368R AS 368R

产品名称	AS 368R AS 368R
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	18.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

AS 368R AS 368R

AS368R,食品级AS

[AS\(丙烯腈-苯乙烯树脂#\)/368R/英力士基领](#)

用途：文具礼盒-笔杆,家用日杂,电子电器

重要参数：熔体流动速率:10 g/10min 密度:1.08 g/cm³ 吸水率:0.2 % 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:2 断裂伸长率:3 % 硬度:83 维卡软化点:106 热变形温度:98

备注说明：注：本公司可支持多种原料混搭订购,25公斤/包起订,批量可折扣,款到发货（东莞周边城市可货到付款）

台湾奇美 AS/PN-127【SGS报告】 ¥00

塑胶原料AS|PN-117 台湾奇美正牌新料 ¥50

高透明食品级AS PN-107 台湾奇美FDA认证 ¥00

台湾奇美AS+PN-117L200粒子展台 ¥00

塑胶颗粒AS/PN-117L100/台湾奇美原产原包 ¥00

塑胶颗粒AS PN-118L100 PN-118L150通用塑料

AS PN-127L200台湾奇美PN-127L200物性表 ¥ 80

厂价直销台湾奇美AS,PN-127L100原装粒子 ¥ 70

注：本公司可支持多种原料混搭订购,25公斤/包起订,批量可折扣,款到发货（东莞周边城市可货到付款).可提供正规（17%）增值税发票，提供售前咨询，售后服务，并由专业工程师提供一对一的产品问题解决方案。

郑重承诺:到货时间：珠三角地区一天内到达,国内各地3-5天到货.本公司所售原料均为原厂原包装正牌料,可随货提供SGS(环保证书),MSDS(物质安全证书),FDA(食品安全认证),UL黄卡、COA(产地证)、REACH SVHC PAHS等报告，为了维护广大客户的利益，本公司杜绝一切副牌料,以次充好.欢迎来电垂询

！

Luran 368R 物性表

基萘信编号

E108538-100840247

特性

尺寸稳定性良好

耐化学性良好

耐热性，中等

清晰度，高

通用

用途

优良外观
Cosmetic Packaging

电器用具

滤材

卫浴产品

形式

座椅
粒子

物理数据

注射成型

挤出 Modulus vs. Time (ISO 11403-1)

Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)

Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)

物理性能额定值单位制测试方法

1.08

表观密度 1

0.65

溶化体积流率 (MVR) (220 ° C/10.0 kg)

10.0

收缩率

0.30 到 0.70

吸水率 (平衡, 23 ° C, 50% RH)

0.20