

纺织品除油剂

产品名称	纺织品除油剂
公司名称	浙江福尔普生新型材料有限公司
价格	20.00/KG
规格参数	品牌:除油剂RINGECOLI 型号:除油剂RINGECOLI 产地:浙江
公司地址	嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区经都二路18号6层609室（自主申报）（注册地址）
联系电话	0573-87760008 18966343508

产品详情

除油剂RINGECOLIVE115D

RINGECOLIVE115D是高浓度染色精炼同浴除油精炼剂，具有非常好的脱脂乳化能力，对化纤类纤维的矿物油和纺丝油、织造油剂等都能充分地进行乳化、分散，并可以避免形成浮油及浮蜡；是去除各种油污、斑渍的理想助剂，即使添加至连续精练浴中也能完全达到目的。适用于添加至酸性~碱性染浴中进行染色同浴加工。

基本性状

外观 黄褐色液体

离子性 非离子

溶解性 易溶于水

pH值 6-7.5

产品特点

1较好的乳化、分散性，不仅对普通针织油剂、蜡质，对于化纤类织物，如涤纶、尼龙、醋酸纤维等合成

纤维拉丝油剂、织造油剂均有良好的去除作用；

2对氨纶含有机硅纺丝油剂也具有好的去除效果，适合包括氨纶在内各种纤维的针织物、纱线的精练前处理。

3在分散染料酸性染色条件下，也能发挥良好的乳化、除油作用，适用于涤纶及其氨纶弹力针织物酸性条件下一浴精练染色的除油精练。

4适合于各类柔软剂的去除；

5本产品属于低泡除油剂，适合各类轻渍油污、斑渍的去除工艺。

6使用与PH值范围较宽4~11之间均可。

使用方法

1.化纤织物的精练除油

RINGECOLIVE115D 0.2 ~ 0.5 g/L

碳酸钠 1 ~ 2.0 g/L

浴比 1 : 10, 80 ~ 95, 20 ~ 60分钟

将去油剂RINGECOLIVE115D边用水稀释边搅拌，稀释后和碳酸钠一起加到精练浴中，调节至所定的液量。

2精练乳化染色同浴除油

分散染料 X%

RINGECOLIVE115D 0.2 ~ 0.5% (o.w.f)

pH值 4 ~ 7

工艺条件 110 ~ 130 °C, 保温45 ~ 60分钟

使用注意事项

1. RINGECOLIVE115D即可直接使用，其可以与水：1：5~8倍稀释后使用。

2. 本产品和与阴、非离子药剂以及常规印染加工中使用的助剂均具有良好的相容性。

贮存

存放在阴凉干燥通风的地方，该产品的贮存期限至少为6个月。开封后

尽快用完。如果没有用完，请盖紧防止产品挥发或混入异物。