

# 洪山区水马围挡图片，武汉洪山水马围挡厂家

产品名称	洪山区水马围挡图片，武汉洪山水马围挡厂家
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	95.00/个
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:1000*1800mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

## 产品详情

1.8米高塑料水马围挡产品规格：

塑料水马围挡又称注水围挡，移动市政围挡、塑料围挡、反光隔离围墙、塑料水马。

材质：优质PE

高度 Height:1800mm

长 Long:1000mm

上宽 Wide of the top :50mm

下宽 Wide of the bottom:350mm

拉伸强度Strength:16.44MPA

断裂伸长率Elongation at rupture:264%

冲击强度Impact Strength: 20kj/m2

颜色Color:黄色和红色，色泽鲜明亮丽，颜色可定做

材料material:高密度聚乙烯、抗UV剂、色料等材料,性能Performance:耐热、耐寒、耐冲击，不易老化。

洪山区水马围挡图片，武汉洪山水马围挡厂家

## 1.8米高塑料水马围挡的用途：

1. 此围挡适用于本市主城区、新市区、建成区和重要集镇市政基础设施新建、改建扩建和大型维修养护工程、大型城市道路挖掘工程、城市道路基建占用和政府指定的养护挖掘工程。
2. 此围挡采用材料为：高强度聚氯乙烯、抗UV剂、色料等材料制成。
3. 围挡底座箱体可注水或细沙，增加其重量，增加围挡稳定性；在搬移时可排空箱体，便于拆卸、运输。
4. 相邻围挡可以通过围挡板两侧的螺母孔，用固定螺杆连接成一整体，从而增加围挡的稳定性。主要用于道路中央隔离、十字路口、高速公路收费站广场引导隔离等。

## 洪山区水马围挡图片，武汉洪山水马围挡厂家

### 1.8米高塑料水马围挡厂家介绍：

湖北瑞通联合塑业有限公司由从事护栏行业多年的专业人员组建，是武汉地区新生企业，从事护栏研发、生产、销售、安装及售后维修于一体的一站式服务的企业。

公司主要生产PVC围挡、彩钢围挡、PVC草坪护栏、PVC花坛护栏、道路锌钢护栏、简易围挡、PVC道路护栏、车间隔离网、挂网隔离网、道路护栏、高速公路隔离网、刺丝滚笼、W波形护栏、水马围挡交通围栏等交通护栏设施。

### 1.8米高塑料水马围挡产品特点

- 1、产品采用高强度环保塑料制作而成，耐热、耐寒、耐冲击，不易老化、使用寿命长。
- 2、注满水后更具缓冲弹性，放空水后可灵活移动。安装轻便快捷，无需吊机，无须作任何路面施工即可安装，储存方便可叠高放置节省地方，产品可回收，无污染，比玻璃钢，铁栏等更环保；
- 3、颜色鲜艳，指示路线清楚明确，组合使用，整体承受力更强，更加稳固，可以随道路做弯度调整，可成直线或弧线摆放，灵活方便；对驾驶者有明显的警示作用，能降低肇事时人车伤亡程度，形成更安全的保护。
- 4、可以装置警告爆闪灯、箭头灯以及各类指示标牌或者路锥等，起不同的作用和效果。

### 1.8米高塑料水马围挡产品用途

一般常用于高速公路收费站的出入口，各级公路养护、道路桥梁施工，或用在一些庆祝活动场合、或体育娱乐等竞技表演场合的秩序维护作为道路分道、区域隔离、分流。

### 1.8米高塑料水马围挡产品特点：

- 1、（可移动式）塑料水马围挡是城市市政工程 and 建筑工程文明施工、保证建筑施工安全、维护市容景观的一种全新人性化文明施工的保障设施。本产品的产生不仅是广大市政建筑市场的需求，也是现代文明社会发展需求的趋势。
- 2、塑料水马围挡使用寿命长，外观表面整洁、醒目、可视性强。产品主体部分可根据客户需求配以各种颜色，造型上可根据各施工现场的区域和特点，作不同造型和色彩上的变化。

3、塑料水马围挡上部可粘贴宣传标语横幅，从而使该产品既实用又美观。整体采用全塑吹塑工艺一次中空制造成型，围挡注水连接后稳固性能好，不易搬动及倒塌，可抵挡8—10级的风力。

4、由于产品表面光滑，因而又极易清洁。产品经检验，各项技术指标都达到了国内相关的标准，是很好的城市建筑工程文明施工保障产品。

1.8米高塑料水马围挡使用注意：

1、1.8米高塑料水马围挡注水安装时应避免拖拉，以免减少产品使用寿命。注水孔面应朝内，以防被盗窃。

2、围挡注水时应加大水管压力，以缩短安装速度，注水到注水孔面即可。也可根据施工期的长短和施工现场环境隔一件或隔几件注水，这种注水方式不会影响产品的稳定性。

3、注水水马围挡上部可粘贴标语，反光彩带，也可在产品板块上部或用加厚自锁扎带固定和连接各种物件，这种小面积的安装都不会影响产品使用的质量和性能。

4、对于在使用过程中被撕破、损坏或漏水的围挡，其修补的方法简单，用300瓦和500瓦的电烙铁加热后就可修补好。

5、注水水马围挡在使用过程中如粘上泥土灰尘，下雨时即可将泥土灰尘冲刷干净，对于粘连较厚的泥土，用水冲洗即可。对于粘连的油漆、沥青等油污可用各类清洗剂擦拭清洗，不会损伤和破坏产品表面的光洁度。但不要使用利器和刀具刮擦，这样容易破坏产品表面的光洁度。