UL标准电子镇流器 电子镇流器

产品名称	UL标准电子镇流器 电子镇流器	
公司名称	镇江维科电子有限公司	
价格	1280.00/箱	
规格参数		
公司地址	镇江高新技术产业开发园区潘宗路1号	
联系电话	0511-88886218 13705288470	

产品详情

型号 WK-T8-232/IS/120-277H、功率 1*32W、2*32W、3*32W、

WK-T8-332/IS/120-277H, 4*32 (W)

WK-T8-432/IS/120-277H

类型 电子镇流器 电压 120-277V(V)

频率 50/60 (HZ) 功率因数 0.99

我司是生产高档次荧光灯电子镇流器的专业工厂,已有近20年的生产历史。现生产的产品主要出口美国和加拿大。产品的ul、cul、fcc认证齐全。

产品有一拖一、一拖二、一拖三、一拖四等多种规格。

我司ul号为:e247096

上述产品的主要性能指标如下:1、功率因数>0.99;2、总谐波含量<10%;3、波峰系数<1.7;

- 4、负载灯管: f17t8、fb24t8、f24t8、f25t8、f25t12、fb31t8、f32t8、f40t8,即同一个电子镇流器可以负载七种不同功率的美国标准灯管。
- 5、启动方式:立即启动(is);6、最低工作温度:-18度;7、噪音等级:a级(sound rate
- a);8、热保护:class p;9、类型:户外1型(type 1 outdoor);10、环保:no

pcb's;11、使用寿命>5年;

竭诚欢迎各个采购商与我司合作,共图企业的发展。

型号	负载灯管	输入电压	产品尺寸	箱尺寸	毛重
wk-t8-232/is/120sc	1或2*17w、25w、 32w、40w/t8等	120v	241*43*30	325*250*150	13.5kg/箱

wk-t8-232/is/277sc 1或2*17w、25w、 32w、40w/t8等	277v	241*43*30	325*250*150	13.5kg/箱
wk-t8-232/is/120-2 1或2*17w、25w、 77hsc 32w、40w/t8等	120-277v	241*43*30	325*250*150	13.5kg/箱
wk-t8-432/is/120sc3或4*17w、25w、 32w、40w/t8等	120v	241*43*30	325*250*150	14.6kg/箱
wk-t8-432/is/277sc3或4*17w、25w、 32w、40w/t8等	277v	241*43*30	325*250*150	14.6kg/箱
wk-t8-432/is/120-23或4*17w、25w、 77hsc 32w、40w/t8等	120-277v	241*43*30	325*250*150	14.6kg/箱