

国标不锈钢法兰伞齿轮刀型闸阀PZ73W-10P

产品名称	国标不锈钢法兰伞齿轮刀型闸阀PZ73W-10P
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ73H/X/Y/F 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

国标不锈钢法兰伞齿轮刀型闸阀PZ73W-10P外型结构:凸耳、梅花、

圆型

公称通径范围: DN50-DN400

公称压力范围: 国标、美标、日标、德标、英标

材质: 铸钢、不锈钢

闸板材质: 2Cr13、201、304、316、316L

适用温度: 300

泄漏等级: D级(1 × DNmm³/s)

连接形式: 法兰、对夹

阀座密封圈: 丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶、堆焊2Cr13、不锈钢、硬质合金

填料密封: 含油四氟盘根

适用介质: 适用于矿山电厂的选煤、排渣、食品、造纸、医药、化工等管路上, 接通或截断管路中的水泥

浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、

料

仓出口等介质。

国标不锈钢法兰伞齿轮刀型闸阀PZ73W-10P主要性能规范

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

国标不锈钢法兰伞齿轮刀型闸阀PZ73W-10P组成部件材料：

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

国标不锈钢法兰伞齿轮刀型闸阀PZ73W-10P主要外形及连接尺寸mm

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

WKg

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

180

145

120

298

10

80

195

135

315

220

12

100

52

215

155

365

8-M16

14

125

56

245

210

185

400

230

22

150

280

240

475

8-M20

280

29

200

60

335

295

265

540

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

66

300

78

440

368

780

400

100

350

500

460

428

885

16-M20

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

195

450

114

615

532

1100

20-M22

530

285

500

127

670

620

585

1200

389