

马铃薯疮痂病特效药土豆疮痂病防治

产品名称	马铃薯疮痂病特效药土豆疮痂病防治
公司名称	潍坊依一生物科技有限公司
价格	35.00/瓶
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市寒亭区开元街道通亭街与海龙路交叉口青辰国际B座811（注册地址）
联系电话	13011675299

产品详情

马铃薯疮痂病防治的三个关键时期

马铃薯疮痂病是生产中的一大难题，一旦上病，马铃薯的产量和品质急剧下降，给菜农们造成很大的损失。马铃薯疮痂重在预防，从开始下种起做好预防措施，关键时期提高用药浓度，不要等见症治病，造成不必要的损失。

疮痂病主要危害马铃薯块茎，从皮孔和伤口侵入，发病初期在块茎表面产生褐色斑点。以后逐渐扩大，侵染点周围的组织坏死。块茎表面粗糙，质地木栓化。依据病原菌种类的不同，成熟的薯块上常表现为凸起或凹陷的表面病斑，严重时病斑连片，薯块的品质降低。同时，由于表皮组织被破坏后，易被其他病原菌侵染，造成块茎腐烂。

防治方法：

抓住土豆生长的三个关键时期，在下种、现蕾期、花开三分之一时，分别使用中草药制剂和生物菌剂，能够杀灭病菌，减少病菌入侵，增强抗病力。增厚马铃薯表皮，减少马铃薯在膨大过程中与土壤产生的摩擦，避免伤口的形成，降低发病率。

1、下种时喷雾。用青枯立克150-300倍+地力旺300-500倍重点对着土豆喷施定植沟，可以杀灭病菌、修复伤口。

2、现蕾期（或下种60天后）滴灌或喷雾。用青枯立克150-300倍+地力旺300-500倍+沃丰素600倍，滴灌或冲施，可同时进行叶面喷雾。

3、开花数量占1/3时滴灌或冲施。用青枯立克150-300倍+地力旺300-500倍+沃丰素600倍，滴灌或冲施，可同时进行叶面喷雾。若等到谢花后再用药，此时的土豆已经进入膨大期长到鹅蛋大小了，细菌已经侵入，后期防治困难。中草药制剂能够直接杀死潜藏在土豆植株内的真细菌，而且能够将叶面吸收的有效成分传导至根系，杀菌的同时能够营养复壮。土豆长势好，表皮厚实，抗病能力强，不易患疮痂病及其他常见病害。

对于上茬患病区、雨后积水区等重点区域，使用青枯立克60-100倍+大蒜油1000倍+沃丰素600倍+有机硅，喷雾、穴灌。