

35KW静音柴油发电机市场价格

产品名称	35KW静音柴油发电机市场价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定功率KW: : 35 启动方式: : 电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

35KW静音柴油发电机市场价格

高原用静音柴油发电机标准配置

- 柴油发动机带全部附件、三滤、电气系统
- 无刷交流发电机
- 钢结构底座 · 风扇水箱冷却系统
- 24V启动马达和充电电机 · 空气滤清器、柴油滤清器、机油滤清器 · 自启动控制屏?各种保护功能?
- 空气保护开关
- 24V启动电瓶与电池线
- 机组减震器
- 工业用很好静音器
- 随机技术文件及机组使用手册、出厂实验报告、原厂质量文件等。

35KW静音柴油发电机市场价格

移动式柴油发电机柴油发电机组是引进国外低噪音发电机和发动机技术而精心设计的；设计理念很好，品种齐全。产品除具备系列柴油发电机组，柴油发电机组各项功能外，还具备以下特点：机组噪音低，总体机构紧凑，占用空间小；箱体全部为可拆卸式结构，箱体采用钢板拼接而成，表面涂有高性能防锈

漆，同时具备降噪和防雨功能；箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式消声器

。

技术参数

- *、产品型号：GT-35TSI
- *、额定功率KW：35
- *、备用功率KW：36
- *、额定频率HZ：50
- *、额定电压V：AC220/380
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：稀土永磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：12
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-550FTSI
- *、冷却方式：水 冷
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：涡轮增压

- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量L：32
- *、机油容量L：2.8
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标准
- *、绝缘等级：F
- *、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

- *、长mm：1550
- *、宽mm：865
- *、高mm：1100
- *、整机净重KG：480/550
- *、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护