

闵行区学校卫生间壁挂式免冲水小便斗

产品名称	闵行区学校卫生间壁挂式免冲水小便斗
公司名称	北京安邦杰科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市通州区安顺路436号
联系电话	13488864016 13488864016

产品详情

产品名称：免冲水小便器

产品型号：ABJ-2018Q

产品材质：陶瓷

产品特点：节水/环保/免冲洗/无异味

应用场所：移动环保卫生间 酒店、商务楼、办公楼卫生间适用产品

经济方面的优点：

减少建制成本

在建制过程中，免冲水小便器不需用水，不用电，可以省下：

- 1、给水给管线的工程成本
- 2、感应器、冲水阀等配件成本
- 3、缩短建工程时间

减少维护成本：

在使用过程中，可以为您省下：

- 1、换故障配件的维修费用
- 2、消除水管阻塞费用
- 3、购买制止臭味、物品的费用
- 4、过多清洁维护时间
- 5、等待专业人员维修配件的时间

减少使用顾虑：

在使用过程中免冲水小便斗的顾虑是密封阀，但传统免冲小便斗却要顾虑：

- 1、停电、缺水
- 2、配件故障
- 3、便器阻塞
- 4、需要专业人员维修
- 5、配件短缺...

可延长陶瓷表面使用寿命

- 1、不用长期刷洗便斗表面
- 2、不会让尿加水产生腐蚀性
- 3、只用西施的中性清洁剂，不用强酸强碱

较低的使用成本—用水量为0，排污费少至可以忽略，不用气味控制产品

不残留：

陶瓷本体采用智洁釉料以及1200℃以上高温烧制，瓷釉表层形成细致的界面结构，产品的吸水率达到0.1%，（国家卫生陶瓷标准吸水率为E 0.5%），内凹面设计配合不锈钢接口实现无缝

隙连接，使尿液不易在小便器表面存留，生菌，减少尿液蒸发产生的气味。

抗菌：

陶瓷表面能抑制细菌的滋生，从而消除了尿液因菌化作用而产生的异味及尿垢和尿碱。陶瓷釉面的特殊抗污性能，使陶瓷表面不易脏污，易于清洁。

密封：

免冲水小便器密封阀体采用“无铰弹性体单向阀”，尿液流经密封阀体后，密封挡板自动开启和闭合。密封挡板通过自身的重力作用形成了良好的密封效果，阻隔下水管道异味的上返，并且在-20度~50度之间都可以正常使用，保证密封装置的正常运行。

安装简便：

省去了因安装上水装置和回水弯所带来的烦恼。需接入下水管道，节省了安装冲水反应器和上水装置的成本与。