

蒸汽回收机批发

产品名称	蒸汽回收机批发
公司名称	四川宇蓝环保工程有限公司
价格	50000.00/套
规格参数	
公司地址	温江区来凤路158号
联系电话	028-82746285 18080855200

产品详情

冷凝水回收设备

产品描述

整机全部采用高级组件一体组成，设计精巧，不需加装任何辅助配备。叶轮皆经动态平行试验。设有饱和加压装置，使用稳定安静，无水锤等现象发生。采用高感度传感器控制，感应精确，安全性特佳。设有安全高水位报警控制。

产品介绍

一 特点：

整机全部采用高级组件一体组成，设计精巧，不需加装任何辅助配备。

叶轮皆经动态平行试验。

设有饱和加压装置，采用稳定安静，安全可靠。

采用高感度仪控制，感应精确，安全性特佳。

设有安全给水控制系统，避免起机时之凝结水大量回收，造成锅炉过量给水发生意外。

机型多适用范围广，一般大小之锅炉均能使用。

重要部分全彩高级组件组成，安装后可长期安心使用。

强制将凝结水吸回回收罐，完全没有凝结水积存，升温效率大幅提升。

凝结水不会积存在设备，没有水锤现象，可延长设备使用年限。

为你节省20%以上之燃料。

物有所值，质量有保障，定期免费保养。

二 技术说明：

1 真正全密闭式回收，二次蒸汽与高温冷凝水统统直接加入锅炉。

2 锅炉补水90%以上由蒸汽冷凝水来补充。

3 整个凝结水回收系统和锅炉生产线变成了一个密闭的蒸汽循环系统。

4 整个密闭回收系统就像热煤锅炉系统一样循环起来。无一点蒸汽泄漏。

5 系统采用PLC程序控制。稳定可靠。

6 与锅炉闭路配套使用，使热能回收更彻底。

7 采用特殊装置充分回收系统的闪蒸蒸汽。

冷凝水回收的作用

- 1、冷凝水回收经有效利用可大幅减少锅炉燃料费，降低生产成本。
- 2、冷凝水为最纯蒸馏水，不含锅垢回体成分，若加以回收利用可节省大量清锅费、水费、水处理费。
- 3、提高锅炉给水的水质，使蒸汽品质提高，同时减少锅炉排放，直接节省能源的流失。
- 4、锅炉给水温度提高，水中的含氧量减少，可避免锅炉、热机、及蒸汽管路的锈蚀，同时空气减少增加热传速度，提高热机效率。减少氧腐蚀。
- 5、锅炉给水温度提高，可减少锅炉气鼓的温度差，避免钢板热胀冷缩，及应力的不平衡，延长锅炉的使用寿命。
- 6、锅炉补水与炉内水温差小，锅炉补给水时。蒸汽压力较稳定。
- 7、锅炉补水温度升高，可增加锅炉蒸发量，较能降低锅炉负荷，及减少备用锅炉的使用机会。
- 8、冷凝水回收经利用后，无二次蒸汽污染之现象及疏水器排水噪音，可大幅改善工作环境、噪音。
- 9、锅炉补水温度升高，减少产生蒸汽的热能的需要总量，直接节省燃料消耗，提高锅炉效率。