

森森牌，德州医院平开门厂家，医院用洁净门厂家，全国发货。

产品名称	森森牌，德州医院平开门厂家，医院用洁净门厂家，全国发货。
公司名称	德州市森森木业有限公司
价格	688.00/平方米
规格参数	品牌:森森 型号:lo-12 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处解放北路366号运达物流园B5-31-33东
联系电话	05342777168 18266189188

产品详情

森森牌，德州医院平开门厂家，医院用洁净门厂家，全国发货。

德州市森森木业有限公司，是一家专业生产医院专用病房门，医院科室门，医院卫生间门并为各医院提供专业技术应用与产能优化解决方案的高新技术企业。

公司自成立以来，以精湛的技术、优质的服务、优良的医用门产品赢得了广大用户的认可和信赖，产品远销缅甸、泰国、南非等多个国家和地区。

公司主要生产的医用门医院门有三大系列：医院子母门、医院单开门、及医院对开门系列，年产能超100000平米，广泛应用于人民医院、中医院、儿童医院、妇幼保健院、乡镇卫生院、养老医院、颐养中心及精神病医院用门等。医用门产品在来料、加工过程、整门、出货等各个环节遵守ISO9001质量控制体系和ISO14001环境管理体系管理准则,确保产品的性能和质量。

森森医院医用门公司逐渐成为一家现代化专业医用门业生产、销售、营运领先医用门企业。

以市场为导向，以产品为中心，以医院专用门及系列产品为主导，以专业的态度，专业的技术，专业的研发团队更好的为客户提供较专业医用门产品解决方案，让我们的产品更适合你的需求。

公司文化：产品先行，合作共赢。

现在的市场经济是任性的，合作是共赢的，只有有特点的产品，共赢的合作理念，公司才能长远发展；所以希望我和你并肩为梦想加油！

森森医院专用门产品有表面材质BIO抗菌板和树脂防火抗菌板复合门两大系列，

森森牌，德州医院平开门厂家，医院用洁净门厂家，全国发货。其主要特点：

(1) 硬度高：因为手术车穿梭于各病房间经常会和医用病房门发生刮擦，若使用普通的木门经过磕碰后便会造成掉漆破损的严重现象，而我们专业医用门产品硬度高，耐磨转数可达6500多转，并设有钢制防撞带，因此手术车对医用病房门磕碰后不会出现掉漆破损和划伤。

(2) 抗菌：专业医用门产品在加工过程中加入了一种混合矿物质BIO能在24小时内杀死99.9%的有害细菌如沙门氏菌和大肠杆菌等，因此大大减少了细菌在医院用门中交叉感染的危害程度。

(3) 防火：公共场所对医用室内门的防火性能非常重视，森森产品材质采用的是高品质防火板，防火指标达到国家二级认证，可为消防扑救争取更多的时间，这也是普通木门无法比拟的。

(4) 易清洗：由于专业医用门产品材质硬度高，耐酸碱。对于一些难以清洗的污浊物我们的产品可采用清洁球或清洗液清洗。

(5) 不变形：医院专用门率先引进微波高温高压技术，其特点：环保、高速、有效的控制木材的含水系数。医院专用门的内部结构分为两种构造：一种材质为高密度复合板运用框架结构受力传导技术所设计的内部构造；另一种为多层纵横木工板高压压制而成，其木质结构经过纵横处理后改变了木材弯曲变形的作用力，使其更稳定，因此森森医用门更经久耐用不易变形。

(6) 色彩：专业医用门表面材质色彩丰富亮丽，院方可以根据科室选择产品颜色。比如粉色可以缓解精神紧张，给人以娴雅、温馨的感觉，缓解心理压力可使脉率减慢，消除紧张情绪。故妇产科医用病房门以粉色为主。

专业医用门主要配置：

一、森森专业医院专用门门板覆面为树脂防火抗菌板

1、表面材质为热固化高密度树脂材料，无毒环保、无甲醛、苯（可做眼镜片、餐具等）

且具有强耐磨(硬度可达6500转)、BIO矿物质抗菌、耐酸碱、防火(防火等级达到二级)、防紫外线，不变色

、防静电（可用到实验室门）、色彩艳丽丰富(60多种)等特点

二、医用门门边的钢化处理，门边拐角处是极易受损的部位，加用了铝合金套边进行了钢化加固，与传统包边方式相比，更坚固，不吸潮，不变形，防开裂，更美观经久耐用。

三、也可根据院方的要求，对易撞部位加设不锈钢板防撞带，与胶质防撞带相比，不老化、不变色、不变形、不掉渣脱落，更坚固耐用。

四、专业医用门内部结构为高密度复合板，网格填充，比传统蜂窝结构强度更高、防潮、防止变形、防止镂空。

五、医用门门套饰面为树脂防火抗菌板，内部为横向，纵向，速生杨组合，这样能防潮，防开裂，防变形（组装时门套上下两方均打蜡，防潮开裂）

六、森森专业医院专用门门套与门板门档线有铝合金保护，防止手术车撞后的磕碰划伤等。

七、医用门门上的玻璃：全部采用带有CCC标志的5mm钢化玻璃

八、医院用子母门与医用对开门，均用对口