

# 正品LED防爆泛光投光灯工厂应急灯马路灯防爆应急灯

产品名称	正品LED防爆泛光投光灯工厂应急灯马路灯防爆应急灯
公司名称	浙江雅明防爆科技有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:雅明防爆 型号:CCD97 产地:浙江温州
公司地址	乐清市柳市镇西仁宕村
联系电话	0577-62606020 18968757519

## 产品详情

正品LED防爆泛光投光灯工厂应急灯马路灯防爆应急灯

防爆LED泛光灯应急100W，防爆LED投光灯100W,LED防爆灯100W,防爆LED灯价格

我公司主要经营LED防爆灯，防爆LED投光灯，防爆LED泛光灯，LED防爆应急灯，防爆LED灯100W

我们的地址：乐清市柳市镇西仁宕村电话：0577-62606020联系手机：18968757519 期待您的咨询

浙江雅明防爆科技有限公司秉承“品质固本，诚信立足，创新致远”的发展理念，坚持每一份的细微表达公司通过不断的自我积累和资源整合，已逐渐发展成为以工业照明为主导，集制造，研发，销售，服务等功能于一体的科技型企业。公司专业生产厂用防爆灯具，防爆电器，固定式防爆照明，固定式专业照明，移动式防爆照明，移动式专业照明产品，尤其以LED防爆灯具，LED防爆灯，防爆LED投光灯，防爆LED泛光灯，LED防爆应急灯，防爆LED灯100W，防爆荧光灯，防爆无极灯，防爆配电箱引领行业潮流。所以产品均严格按照《GB383-2000爆炸性气体环境用电设备》标准及其他标准进行设计和制造，并以设计轻巧、造型美观、检修方便、配套功能齐全、广泛引用于石油、化工、钢铁、冶金、矿山、消防及燃气、铁路、电力、公安、部队、防汛、潜水救捞和抢救救灾灾区等各个领域。以“创造一流品质，持续满足客户要求”为质量方针，积极探索新技术、新工艺、新材料的研发。公司建立了完善的质量体系和质量评估体系、产品从原材料进库到成品出厂，每一道工序都处于缜密的监控之中。公司始终密切关注和跟踪防爆行业的发展动态，不断地进行技术升级改造、保持产品、工艺技术和加工、检测设备的先进性。雅明防爆科技实施双赢合作战略。在竞争激烈的市场经济环境下，硕宝科技与广大经销商和供应商通力合作、广泛建立战略合作联盟、实现优势互补、双赢诚信经营、共同发展。雅明防爆科技着力高素质的职业化管理团队和专业化员工团队、在国内各省会城市及重要城市社办事处及专业服务中心和专业服务部、营销和服务网络基本覆盖全国市场、能够对客户的需求、期望和满意持续的保持敏感、并在24小时内为客户提供高绩效、专业化敏捷性的服务。

## 一、适用范围：

- 1、广泛应用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明和作业照明之用；
- 2、适用于节能改造项目及检修更换困难的场所；
- 3、适用于防护等级要求较高、潮湿的场所；
- 4、适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；
- 5、适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；
- 6、适用于T1-T6组温度组别。

## 二、技术参数：

- 1、额定功率：20-40W-80W-100W-150W-200W
- 2、防爆标志：ExdIICT6;
- 3、防护等级：IP65；
- 4、额定电压：220V；
- 5、防腐等级：WF2；
- 6、引入装置：G3/4"引入口规格，适合10MM-14MM电缆；
- 5、安装方式：壁式、吸顶式、吊杆式、护栏式、法兰式。

## 三、产品特点：

- 1、选用优质芯片，具有优异的光通维持率及高光效；
- 2、采用表面贴装技术，大幅度提高导热性能；
- 3、精心设计蜂窝状配光结构，有效提高灯具的效率；
- 4、采用恒流驱动，具有短路、过压保护功能；
- 5、EA型可作为正常工作照明，具有应急功能；EB型单纯作为应急照明，平时处于关闭状态，A、B型在主电断电时均可立即启动应急照明，也可用于外接开关控制在主电停电期间随时启动。

- 6、具有优良的电磁兼容性，不会对其他电器、输电网络造成任何干扰，电源自身具有优良的抗电磁干扰能力；
- 7、具有电磁兼容性，容差20%电压波动；
- 8、驱动电源采用封胶工艺，确保元件不受腐蚀；
- 9、精心设计三腔独立结构，确保各电子元件稳定工作；
- 10、采用IIC级防爆结构，及IP66防护等级，具备优异的防爆防护性能；
- 11、采用侧腔开盖的连接方式，方便用户接线与维修，多种安装方式可供用户选择。