

油田焊接400A柴油电焊机

产品名称	油田焊接400A柴油电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

油田焊接400A柴油电焊机，

上海欧洲狮发电机作为国内知名pin牌，旗下主要生产项目有汽油发电机、天然气发电机、柴油发电机、柴油发电焊机、汽油发电焊机、静音350A柴油发电电焊机,发电电焊一体机，汽油自吸水泵等，对于知名pin牌，我们做得不仅是发电机，更多的是服务，完善的售后服务是赢得客户好评的主要原因，多年来，我们始终坚持产品质量的高标准和严要求，按照价实求生存、质量求发展的企业原则，重合同、守信用、讲诚信，结合不错的工艺技术和测试手段，求精求益求质量，赢得了许多的回头客，深得各界的信赖和支持，我工厂信誉好、诚信高、技术精、设备优。欧洲狮产品主要以发电电焊机为主，欧洲狮发电电焊机品质一流，自上市以来被多家工程公司所采纳。

技术参数

产品型号：GT-400TSI

选配：氩弧焊，二氧化碳气体保护焊，纤维素向下焊，

发电机参数

额定功率KW 18

备用功率KW 22

额定频率HZ 50

额定电压V 220

启动方式 电启动

机构类型 静音式

相 数 单相/三相

电焊机参数

电流调节A 0-400

焊条范围MM 0-8.0

焊接模块 工业焊接模块

空载电压V 70

焊机等级 工业级

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 10-15

消声装置 工业级消声器

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 GT-4100TSI

冷却方式 水冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、涡流式、水冷

发动机马力 30HP

燃油类型 柴油

其他参数

连接方式 刚性连接

油箱容积 60L

机油容量L 4.65

调速方式 自动调速

过载保护 有

漏电保护 有

绝缘等级 H

电流调节 旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 2400

宽mm 1000

高mm 1560

整机净重KG 750/950

焊机等级 A级-工业级别

标准配置：

燃油表 机器油耗 电磁控油阀 全方位保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-400TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-400TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-400TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-400TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-400TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-400TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-400TSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

（可使用 2.5- 5的焊条）该电焊/发电机组采用中频，二个三相全波整流，使焊接电流稳定，小电流焊接易起弧，焊接效果好，飞溅小，焊接成型美观；辅助电源直流220v/5Kw，采用电阻控制励磁来调节焊接电流，可在50-250A电流调节，故障率更低，负载持续率高可以连续焊接作业，是为专业焊接生产的焊机。

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助