

遥控器控制10KW柴油发电机

产品名称	遥控器控制10KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

遥控器控制10KW柴油发电机 欧洲狮柴油发电机组的价格因生产品牌和配置的不同而异，不同厂家销售的发电机价格也是不同的，因为其销售的发电机所用的配置是不一样的，配置的好坏关系到发电机性能的好坏，配置差的价格相对较便宜，配置好的价格也相对较高一点。购买柴油发电

机组的时候要看准常用功率和备用功率，柴油发电机组的价格和功率有着很大的关系，很多代理商以小充大，所以在购买的时候要特别注意。发电机组是指能将机械或者其他可再生能源转变成电能的发电设备。

技术参数

产品型号：GT-1200TSI

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-285TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1050mm

宽：610mm

高：670mm

整机净重：260KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

对发电机别出心裁防范未然，精准监控不做表面功夫欧洲狮发电机监控指示系统，能时间找出故障源，方便进行排障，令机组不因小故障导致大维修，使用更长久。

静音柴油发电机除自动启动外，一键智能启动，夸克还保留了原始汽车式手动强制钥匙打火启动方式，在任何一方出现故障时，体现到三保险启动的优势：

1.钥匙启动 2.一键启动 3.自动启动

欧洲狮静音柴油发电机多功能自动化控制系统：自动化控制器集成了数字化，智能化和网络化等技术，以微处理为核心，性能稳定。适用于机组自动控制及系统监控，实现发电机组的自动开机和停机，自动切换，自动送电，数据监测，报警保护完全实现“无人值守”