

# 低价出售一公分玉露香梨树苗 梨树苗价格

产品名称	低价出售一公分玉露香梨树苗 梨树苗价格
公司名称	泰安开发区晟鼎苗圃
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村（经营场所）
联系电话	18562301011

## 产品详情

玉露香梨是[????????????](#)以[?????](#)为母本、[???](#)为父本杂交育成的优质中熟梨新品种，玉露香梨以汁多、酥脆、含糖高、无公害等特点。荣获2008年北京奥运会指定供应水果称号。2013年在第十一届中华名梨·全国??擂台赛中获“中国梨王”称号。2014年被国家农业部确定为果树发展主导品种。玉露香梨首次试验基地在山西隰县培育，由于山西隰县地处黄土高原，昼夜温差大，初次就达到了最好的效果，具有库尔勒香梨的口感，同时优于母本，个大、核小可食率达90%以上，无沙，甜度大，是目前国内梨品质最高的，果品上市就深受消费者的欢迎。

### 梨树苗丰产栽培管理技术与病虫害防治

梨树苗丰产栽培管理技术与病虫害防治；梨树苗为异花授粉树种，多数品种自花不结实，所以必须在花期基本相遇的授粉品种，主栽与授粉品种配置的比例最好是2：1或1：1，最少也需3：1或4：1，才能达到丰产稳产。一、选择适宜的种植期。梨树从苗木落叶后至发芽前都可栽种，根据不同地形、地块确定种植密度，为了早期高产，必须实施计划科学合理密植。目前推广的株行距为：2×3米或2.5×4米。

### 种植技术：

(1)、按株行距定点挖穴，一般砂质土，穴宽80公分，深50-60公分，；水稻地穴宽80公分,深40-50公分即可。先放入至30-40公分左右的稻草、枝条或绿肥枝、杆等，并将表土加入踏紧，再施有机肥（猪、牛粪）50-80公斤或苍糠鸡粪（20公斤）或纯鸡粪（10公斤）需腐熟，并加钙镁磷肥1-2公斤（碱性土壤可用过磷酸钙）与土混合填入，做成馒头形。

(2)、种植前需将梨苗粗根剪裁2-3公分，促进新根发生，嫁接处薄膜需解除，以免影响主杆生长。

(3)、种植时嫁接口需露地面5-10公分，踏实根际土壤，立即浇足水。风口地带，需设立支柱，防范倒伏。

### 改土技术：

土壤深翻熟化是梨树增产技术中的基本措施，要想果树增产、丰产、优质，必须从改良土壤着手。深翻改土一般在秋季果实采收后，到冬季落叶前进行，其方法有扩穴、全园深翻、隔行或间株深翻。深翻深度一般以30-40公分为宜，有条件的地方可采取隔年轮翻，1、3、5年在原穴的两侧开深80公分，宽50公分左右的深沟，2、4、6年在另两侧开深沟，结合施入基肥。

(1) 施基肥标准：一般以100公斤梨果最少需有机肥（猪、羊厩肥）100公斤，再混入2.25公斤磷肥，有利于产量和品质提高。除基肥外，在生长期还应适时追肥，一般要求施三次追肥，第一次花后肥，时间4月中下旬，促进枝叶生长，花芽分化和果实膨大；第二次果实膨大肥，时间5月中旬-6月上旬；第三次采后肥，时间8月下旬-9月中旬，增加叶色，延长叶片寿命，恢复树势。

(2) 根外追肥：可结合喷药施入适量氮、磷、钾等肥，常用浓度尿素0.3-0.5%（高温0.2-0.3%），磷酸钙0.5%，硫酸钾0.3-1%，磷酸二氢钾0.2-0.3%，此外腐熟人尿5-10%，草木灰浸出液3-10%（不能与农药混用）。

## 二、健身栽培

1、“三疏”技术：就是正确掌握：疏花芽、疏花蕾与疏果的时期和方法。

(1)、疏花芽：结合冬季修剪时疏去过多花芽。冬季疏花芽，应按比例，原则上是花芽：叶芽1：1，大约疏除全树花量的一半，但应注意梨树当年花芽形成多少，生产实际中，骨干枝以每5-6寸距离留一个花芽的密度为宜。注意，只疏花芽，保留叶芽

(2)、疏花蕾：冬季修剪时若疏花芽工作未进行，可在开花前，疏花蕾进行补救，疏蕾标准一般按20公分左右保留一个花蕾。疏蕾原则：疏弱留强，疏小留大，疏密留疏，疏腋花芽留顶花芽，疏下留上，疏除萌动过迟的花蕾，疏除副花蕾，决定疏除多少，还需随时了解气象预报。

(3)、疏果：应根据品种、树势、花期、气候而定。花量多，树势弱，着果率高的应早疏花量少的幼树、旺树应迟疏或少疏。天气正常年份宜早疏，反之宜迟疏。原则：每个果实应具备25-30张叶片，正常年份一个果台可留一个果，果形中等大的品种一个果台可留1-2个果。

2、整形修剪：梨树的整形，根据品种的不同，立地条件的不同，主要利于结果可采取多种树形，一般有疏删分层形，多主干开心形，多主枝圆头形等。

三、梨树栽培管理年历根据梨树栽培生产周期，总结出一套管理经验，供各果农参考运用（一）、1、2月份工作要点：防治病害1.物候期：2月27日芽萌动、少量露白。防治对象：梨黑星病、梨锈病。3.使用药剂：70%代森锌550倍喷雾。

（二）、3月份工作要点：防病虫害，保花保果+施肥三月上旬工作要点：防治病害1.物候期：3月7日梨树开花约30%2.防治对象：梨黑星病、梨锈病、保花。3.使用药剂：30%爱苗2000倍+0.2%硼砂喷雾。三月中旬工作要点：保果+防治病害1.物候期：3月20日梨树落花75%。2.防治对象：梨黑星病、梨锈病、保果。3.使用药剂：大生-M800倍+50%多菌灵800倍+0.2%（磷酸二氢钾+尿素+硼砂+硫酸锌）喷雾。