

# 工程车辆洗轮机、全自动洗轮机使用说明

产品名称	工程车辆洗轮机、全自动洗轮机使用说明
公司名称	山东天华环保设备有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	品牌:山东天华 型号:TH-100T 功率:5.5kw
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇后陈村村东
联系电话	15650235558

## 产品详情

### 工程车辆洗轮机详解

一，承载量大，完全可以承载120吨的运输车重量；运输安装简便，2小时可投入使用

二，清洗的更干净；节能环保清水循环利用，节约用水

三，清洗的速度很快；清洗时间短，1分钟清洗完毕

四，特别适用于各类建筑工地厂矿码头地区使用；

五，专业的防锈处理，持久耐用；

六，实现全自动清洗，让洗车机更加便捷；

七，移动式，方便转场使用，设备牢固耐用使用周期长，

八，满足水循环使用，有效解决水资源问题

九，使用时间长，为企业节省成本；

十，济宁天华工地洗车机选取优质钢材铸造，采用先进技术，可以确保设备的安全性、实用性；天华工地洗车机可以为客户定制洗车设备。

天华工程洗轮机（洗轮机 工地洗车槽 工程洗车台）优势表现在以下三个方面：

- 1.方便高效；
- 2.省时省力；
- 3.节约环保。

洗轮机一般用于各类建筑工地、道路施工现场、垃圾填埋厂、钢铁厂、发电厂、煤矿、煤炭堆场、矿业工场、水泥制品厂、高档住宅小区等地方，因为在这些地方都有各类工程车辆进出所以就需要洗轮机去清洗，从而达到无粉尘、无污染的效果。洗轮机的使用大大改善了城市的道路环境，减少建筑扬尘的污染。是老百姓及社会对环保的需求，符合可持续发展观。

山东天华TH-100T系列免基础洗车机大的特点就是不用做基础，主要应用于已经硬化过的路面，并且无法在路面上做基础的情况，该设备采用抗压材质将设备抬高10公分，使部洗洗完车辆的水能够流向沉淀池，达到水循环用水，同地保证了设备的承重效果，由机身，侧墙板、水泵、排水墙、控制柜等部分组成。机身与侧墙板分别有螺栓连接固定，电器控制箱安装于一侧或值班室，操作方便，该设备更大承重120吨，适合建筑工地，渣土车、土方车、等大型工程车辆运输清洗，设备采用不锈钢喷头，水嘴方便拆卸，机械感应，全自动感应无需人工，清洗循环用水，大量节约水资源，方便转厂

15650235558孙，山东天华环保设备有限公司

市场调查显示生产洗车机设备的厂家很多多，比我们天品牌便宜的很多，比我们贵的也不少，为什么天华品牌一直畅

- 一、 不做低价劣质产品
- 二、 真心为客户做好产品
- 三、 诚信企业对社会的责任，
- 四、 质量的好与坏不是你我说的算，天华品质，让时间见证，让客户见证，经久耐用，一

年内免费维修，压坏底架包换！